

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru

Гидравлические гибочные машины серии 881

BENDER, HYDRAULIC (881-CT)



БЕНДЕР, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (881-СТ)

- Один изгиб для гибки EMT, IMC и Rigid Conduit Быстрая и простая установка на рабочей площадке
- Изгибы True One-Shot 90 ° с моделями СТ для быстрых и точных изгибов
- Стальные усиленные стержни для долгой жизни
- Согните колесо 90 ° в 4-дюймовом жестком кабелепроводе за 95 секунд
- Опционально 1813 Гибочный стол и аксессуары для удобства эксплуатации

Характеристики

Название суббренда	Cam Track
Угол изгиба	От 0 до 90 градусов
Радиус изгиба осевой линии	13-1 / 2 - 20-7 / 8 IN (342.900 -530.200 MM) (EMT / IMC / Rigid) Для размера 2-1 / 2 - 4.000 IN
материал	Стальная усиленная следящая планка
Тип	Гидравлический Бендер
аксессуар	27554 2-1 / 2 IN - одноразовый 90 DEG EMT, IMC, Rigid Shoe Group, 27555 3 IN - одноразовый 90 DEGETM, IMC, Rigid Shoe Group, 31281, 3-1 / 2 IN - One Shot 90 DEG EMT, IMC, Rigid Shoe Group, 31274 4 IN - One-Shot 90 DEG EMT, IMC, Rigid Shoe Group, 1813 Гибочный стол
заявка	Для изгиба в 90 градусов, 2-1 / 2 В, 3 000 В, 3-1 / 2 В и 4 000 В EMT, IMC и жесткого кабелепровода
Вместимость	2-1 / 2 - 4.000 В Жесткий / EMT / IMC Conduit
Степень Изгиба	90 градусов

881 Hydraulic Bender with Table & Pump

881 Гидравлический бендер со столом и насосом



- Один изгиб, чтобы согнуть EMT, IMC и Rigid Conduit
 - Изгибы True One-Shot 90 ° с моделями СТ для быстрых и точных изгибов
 - Быстрая и простая настройка на рабочей площадке
 - Стальные усиленные стержни для долгой жизни
 - Согните колена 90 ° в 4-дюймовом жестком кабелепроводе за 95 секунд
 - Позиционер баранов для облегчения установки баранов для размещения обуви разного размера
 - Блокировка поворотных колес для маневренности
- Вилочные карманы для удобного перемещения агрегата с помощью вилочного погрузчика

Характеристики

аксессуары	27554: 2-1 / 2 " One-Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group 27555: 3 " One-Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group 31281: 3-1 / 2 " One-Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group 31274: 4 " One-Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group
Рейтинг	Ток: 18,4 А
заявка	Для поворотов под углом 90 ° в один выстрел 2-1 / 2 ", 3.000 ", 3-1 / 2 " и 4.000 " EMT, IMC и жесткий кабелепровод
Радиус изгиба	2-1 / 2 " (27554): 13 1/2 "(342,9 мм) 3" (27555): 16 "(406,4 мм) 3-1 / 2 " (31281): 18 5/8 "(473,1) мм————) 4 "(31274): 20 7/8" (530,2 мм)
Угол изгиба	От 0 до 90 градусов
Вместимость	2-1 / 2 " - 4.000 " Жесткий, EMT, IMC Conduit
Текущий рейтинг	Ток: 18,4 А
Включает в себя	881СТЕ980 и 881-МВТ
длина	67 "(1,7 м)
материал	Стальная усиленная следящая планка
Тип	Гидравлический Бендер
ваттность	2100 Вт
Вес	1326 фунтов (601,5 кг)
ширина	31 1/2 "(0,8 м)

BENDER, HYDRAULIC (881-CTD)

БЕНДЕР, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (881-CTD)

- Один изгиб, чтобы согнуть EMT, IMC, и жесткий кабелепровод
- Быстрая и простая настройка на рабочей площадке
- Изгибы True One-Shot 90 ° с моделями СТ для быстрых и точных изгибов
- Стальные усиленные стержни для долгой жизни
- Согните колено 90 ° в 4 IN Жесткий канал за 95 секунд
- Опционально 1813 Гибочный стол и аксессуары для удобства

Характеристики

Название суббренда	Cam Track
Угол изгиба	От 0 до 90 градусов
Радиус изгиба осевой линии	13-1 / 2 " - 20-7 / 8 " (342.900 -530.200 MM) (EMT / IMC / Rigid) Для размера 2-1 / 2 " - 4.000 "
материал	Стальная усиленная следящая планка
Тип	Гидравлический Бендер
аксессуар	27554 2-1 / 2 " - One-Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group, 27555 3 " - One-Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group, 31281 3-1 / 2 " - One -Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group, 31274 4 " - One-Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group, 1813 Гибочный стол
заявка	Для односторонних изгибов на 90 ° в 2-1 / 2 ", 3.000 " и 4.000 " EMT, IMC и жестких кабелепроводах
Вместимость	2-1 / 2 " - 4.000 " Жесткий, EMT, IMC Conduit
Степень Изгиба	90 °

BENDER, HYD (881-CTDE)

БЕНДЕР, HYD (881-CTDE)

- Один изгиб, чтобы согнуть EMT, IMC и Rigid Conduit
- Быстрая и простая настройка на рабочей площадке
- Изгибы True One-Shot 90 ° с моделями СТ для быстрых и точных изгибов
- Стальные усиленные стержни для долгой жизни
- Согните колено 90 ° в 4-дюймовом жестком кабелепроводе за 95 секунд
- Опционально 1813 Гибочный стол и аксессуары для удобства эксплуатации

Характеристики

Название суббренда	Cam Track
Угол изгиба	От 0 до 90 градусов
Радиус изгиба осевой линии	13-1 / 2 " - 20-7 / 8 " (342.900 -530.200 MM) (EMT / IMC / Rigid) Для размера 2-1 / 2 " - 4.000 "
Уровень напряжения	120 В переменного тока
материал	Стальная усиленная следящая планка
Включает в себя	980 Электрический гидравлический насос
аксессуар	27554 2-1 / 2 " - One-Shot 90 ° EMT, IMC & Rigid Shoe Group, 27555 3 " - One-Shot 90 ° EMT, IMC & Rigid Shoe Group, 31281 3-1 / 2 " - One -Shot 90 ° EMT, IMC & Rigid Shoe Group, 31274 4 " - One-Shot 90 ° EMT, IMC & Rigid Shoe Group, 1813 Гибочный стол
заявка	Для поворотов под углом 90 ° в одном направлении 2-1 / 2 ", 3.000 " и 4.000 " EMT, IMC и жестких кабелепроводов
Вместимость	2-1 / 2 " - 4.000 " Жесткий, EMT и IMC Conduit
Степень Изгиба	90 °

BENDER, HYD PIPE (881STE980)

БЕНДЕР, ГИДРОВАЯ ТРУБА (881STE980)

- Один изгиб для гибки EMT, IMC и Rigid Conduit Быстрая и простая установка на рабочей площадке
- Изгибы True One-Shot 90 ° с моделями СТ для быстрых и точных изгибов
- Стальные усиленные стержни для долгой жизни
- Согните колено 90 ° в 4-дюймовом жестком кабелепроводе за 95 секунд
- Опционально 1813 Гибочный стол и аксессуары для удобства эксплуатации

Характеристики

Название суббренда Cam Track

Угол изгиба От 0 до 90 градусов

Радиус изгиба осевой линии 13-1 / 2 " - 20-7 / 8 " (342.900 -530.200 MM) (EMT, IMC, Rigid) Для размера 2-1 / 2 " - 4.000 "

Уровень напряжения 120 В переменного тока

материал Стальная усиленная следящая планка

Включает в себя 980 Электрический гидравлический насос

Тип Гидравлический Бендер

аксессуар 27554 2-1 / 2 " One-Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group, 27555 3 " One-Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group, 31281 3-1 / 2 " IN - One-Shot 90 ° EMT, IMC, Rigid Shoe Group, 31274 4 " One-Shot 90 ° EMT, Rigid Shoe Group, 1813 Гибочный стол

заявка Для поворотов под углом 90 ° в один выстрел 2-1 / 2 ", 3.000 ", 3-1 / 2 " и 4.000 " EMT, IMC и жесткий кабелепровод

Вместимость 2-1 / 2 " - 4.000 " Жесткий, EMT, IMC Conduit

Степень Изгиба 90 градусов

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93