

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)

## Якоря

### ANCH CAUK 1 / 4-2 (100 СТ ВОХ)



Номер в каталоге: 84299

- Цинковый сплав и свинцовый чеканка могут быть установлены заподлицо или подмножеством. Требуется инструмент настройки Greenlee.
- Нержавеющий, используйте внутреннюю или внешнюю
- Для установки в полый блок. Для установки анкеров одинаковой глубины используйте расширитель анкерных винтов Greenlee.

### Характеристики

включены	84329 Установочный инструмент
материал	Цинковый сплав и свинец
Минимальная глубина вложения	7/8 IN
пакет	100 / Вох
Требуемый размер отверстия	Диаметр 1/2 IN
Напряженность Сила	125.000 фунтов (56.600 кг)
Резьба на дюйм	20 т / д
Размер нити	1/4 В
Вес	3,800 фунтов (1,700 кг)

# ANCH CAUK 3 / 8-1

Номер в каталоге: 84305

- Цинковый сплав и свинцовый чеканка могут быть установлены заподлицо или подмножеством. Требуется инструмент настройки Greenlee.
- Нержавеющий, используйте внутреннюю или внешнюю
- Для установки в полый блок. Для установки анкеров одинаковой глубины используйте расширитель анкерных винтов Greenlee.

## Характеристики

включены 84335 Установочный инструмент

материал Цинковый сплав и свинец

Минимальная глубина вложения 1-1 / 4 IN

пакет 50 / Box

Требуемый размер отверстия Диаметр 3/4

Напряженность Сила 312 500 фунтов (141 600 кг)

Резьба на дюйм 16 т / д

Размер нити 3/8 В

Вес 7.100 фунтов (3.200 кг)

# Пластиковые конические анкеры

## ЯКОРНЫЙ КОМПЛЕКТ, КОНИЧЕСКИЙ (# 10X1, 84012)



Номер в каталоге: 84012

- Легкий, многомерный анкер для использования в бетоне, блоке, плитке и кирпиче
- Используйте с листовым металлом, деревом и шурупами
- Имеет воротник для пустотелых материалов
- Влагостойкий и химически стойкий, для внутреннего / наружного использования
- Комплекты анкеров включают в себя 100 анкеров, 100 винтов и одно кладочное долото

### Характеристики

заявка	Для использования в бетоне, блоке, плитке и кирпиче, использовать с листовым металлом, деревом и шурупами
Размер бита	1/4 В
материал	пластик
Размер винта	# 10 X 1.000 IN
Тип винта	С
Размер	№ 10, № 12
Тип	конический
Вес	1.000 фунтов (0.500 кг)

# ЯКОРНЫЙ КОМПЛЕКТ, КОНИЧЕСКИЙ (# 10X1, 84019)

Номер в каталоге: 84019

- Легкий, многоразмерный анкер для использования в бетоне, блоке, плитке и кирпиче
- Используйте с листовым металлом, деревом и шурупами
- Имеет воротник для пустотелых материалов
- Влагостойкий и химически стойкий, для внутреннего / наружного использования
- Комплекты анкеров включают в себя 100 анкеров, 100 винтов и одно

## Характеристики

заявка	Для использования в бетоне, блоке, плитке и кирпиче, использовать с листовым металлом, деревом и шурупами
Размер бита	1/4 В
материал	пластик
Размер винта	# 10 X 1.000 IN
Тип винта	В
Размер	№ 10, № 12
Тип	конический
Вес	1,100 фунтов (0,500 кг)

## ЯКОРЬ-КЛИН .625X6.00

Номер по каталогу: 35607

- Уникальное напольное крепление для быстрой и надежной установки съемников
- Сверхпрочная сварная стальная конструкция для использования со всеми кабельными съемниками Greenlee 640 и 6001
- Единственный одобренный способ монтажа кабельного съемника на бетонный пол
- Требуется минимум 3000 фунтов на квадратный дюйм

## Характеристики

заявка	Напольное крепление для использования с 640 Tugger и 6001 Super Tugger.
Размер	5/8 x 6 дюймов
Тип	Кабельный съемник

# Винтовые расширители

## 1 / 4-20 Винт анкерный расширитель в сборе

Номер по каталогу: 868

- Быстро и надежно устанавливаются расширяющиеся винтовые анкеры в кирпичной кладке, независимо от толщины
- Закаленная легированная сталь

### Характеристики

заявка	Для якоря уплотнения
Экспансивный размер пояса	1/4/2020 12:00:00
материал	Закаленная легированная сталь
Количество потоков	20
пакет	1 / Box
Сменная часть	Анкерный винт 4457AV для 868, 1125GB, 1/4 IN X 1-1 / 8 IN
Использовать с якорным номером	84299
Вес	0,400 фунтов (0,200 кг)

## 3 / 8-16 МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВИНТОВОГО ЯКОРА

Номер в каталоге: 870

- Быстро и надежно устанавливаются расширяющиеся винтовые анкеры в кирпичной кладке, независимо от толщины
- Закаленная легированная сталь

### Характеристики

заявка	Для якоря уплотнения
Экспансивный размер пояса	08.03.2016, 00:00:00
материал	Закаленная легированная сталь
Количество потоков	16
пакет	1 / Box
Сменная часть	Анкерный винт 4717AV для 870, 1125 ГБ, 1/4 IN X 1-1 / 8 IN
Использовать с якорным номером	84305

# Расширитель в сборе (866)



Номер в каталоге: 866

- Быстро и надежно устанавливаются расширяющиеся винтовые анкеры в кирпичной кладке, независимо от толщины
- Закаленная легированная сталь

## Характеристики

заявка	Для якоря уплотнения
Экспансивный размер пояса	# 10-24
материал	Закаленная легированная сталь
Количество потоков	24
пакет	1 / Box
Сменная часть	Анкерный винт 4451AV для 866, 1125GB, роликовый штифт 1/4 В X 1-1 / 8 В
Использовать с якорным номером	84299
Вес	0,300 фунтов (0,100 кг)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-79

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)