

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)

## Инструменты для зачистки и резки

### РЕЗКА, КАБЕЛЬ МС (0952-01) (POP)



Номер по каталогу: 0952-01

- Используйте с АС и МС кабелем до 1 В
- Регулируемый до 1 В наружного диаметра
- Сокращается за несколько секунд с помощью нескольких быстрых поворотов рукоятки и легкого поворота брони.
- Удобное хранение лезвий под ручкой вмещает запасные лезвия
- Быстрая система зажима нагрузки делает повторные резы быстрыми и легкими
- Используйте с запасными лезвиями Greenlee Cat # 1941-1 или # 1941-5

#### Характеристики

Тип	Кабельный резак АС и МС до 1 "
Полная длина	10-3 / 4 IN
Передовой	Зазубренный клинок
Диапазон вырезывания	1 IN

# РИППЕР, КАБЕЛЬ NM

Номер по каталогу: 0252-11



- Щели наружной оболочки Romex® 10/2, 12/2, 14/2 и другой неметаллический (NM) кабель в оболочке
- Проволочный калибр на ручке для идентификации № 6 до № 14 AWG
- Коррозионностойкое цинкование
- Боковой вход для продольной резки куртки

## Характеристики

Вместимость	Slits Outer Jacket Of Romex 10/2, 12/2, 14/2 и другие неметаллические (NM)
Полная длина	3-5 / 8 IN
Тип	NM Cable Ripper

# Резаки ПВХ

## ПВХ-резак с быстрым высвобождением 1-1 / 4

Номер по каталогу: 864QR



- Сменный нож: легко заменить нож без инструментов или незакрепленных частей
- Эргономичный дизайн: уменьшенная сила рук во время работы
- Квадратная челюсть: легко выравнивает все диапазоны размеров труб до 1-5 / 8 "наружного диаметра, чтобы обеспечить прямой разрез

## Характеристики

Тип	Ratcheting Quick Release PVC Cutter
длина	9"
Режущая способность	1/8 "- 1-5 / 8" OD
заявка	Резак ПВХ с трещоткой
Режущий материал	PVC, CPVC, PPS PPS PEX, резиновый шланг, многослойные трубки
Тип ручки	Формованная ручка
Челюсть Емкость	Квадратная челюсть, 1-5 / 8 "OD

# РЕЗКА, 2 "ПВХ

Номер в каталоге: 865



- Высокопрочные составные храповые механизмы и длинные ручки уменьшают усилие
- Прочная металлическая рама для резки больших диаметров
- Сменный стальной клинок может быть заточен

## Характеристики

Режущая способность	До 2 в ПВХ
Режущий материал	График 40 ПВХ, ХПВХ, ПП, ПЭ, ПЕКС, резиновые шланги, многослойные трубки.
заявка	Высокопрочный составной трещотка из ПВХ
Тип лезвия	Термообработанный сменный стальной нож для длительного срока службы
Челюсть Емкость	1/8 " - 2-3 / 8" OD (3 мм - 60,3 мм) Пластиковая трубка

# РЕЗКА, ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Номер в каталоге: 862



- Отрезки 3/4 В график 40 ПВХ
- Отрезает гибкую пластиковую трубу с наружным диаметром 1/8 В - 1-3 / 8 В (3-35 мм)
- Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава для дополнительной прочности и направляющая лезвия для квадратной резки

## Характеристики

Режущая способность	Через 1-3 / 8 В наружного диаметра гибкой пластиковой трубой, 3/4 В SCH 40 ПВХ
Режущий материал	Расписание 40 ПВХ и гибкие пластиковые трубы
заявка	Резак для пластиковых труб до 1-3 / 8 дюймов наружного диаметра Гибкая пластиковая труба, 3/4 дюйма по графику 40 ПВХ
Материал челюсти	алюминий
Челюсть Емкость	До 1-3 / 8 В (34,9 мм)
Тип ручки	Литой корпус из алюминиевого сплава с ручкой для безопасности
Тип лезвия	Сталь

# РЕЗКА, ПВХ (864)

Номер по каталогу: 864



- Действие храповика для быстрой и легкой резки
- Термообработанный сменный стальной нож для длительного срока резания
- Прочная металлическая рама из сплава для долговечности

## Характеристики

Режущая способность	До 1-1 / 4 В ПВХ
Режущий материал	График 40 ПВХ, ХПВХ, ПП, ПЭ, ПЕКС, резиновые шланги, многослойные трубки.
Тип лезвия	Термообработанный сменный стальной нож для длительного срока службы
Челюсть Емкость	1-1 / 4 В
Тип ручки	Прочный металл позволяет раме на прочность
Тип	Резак ПВХ с трещоткой

# Пила в сборе (13 "ПВХ)

Номер по каталогу: 322-013



- Конструкция с V-образными зубьями обеспечивает прямую резку при двухтактных и двухтактных пилах
- Заточиваемое лезвие
- Заостренный носик лезвия облегчает проникновение поверхности гипсокартона
- Эргономичная ручка взаимозаменяема с большинством популярных марок пил ПВХ

## Характеристики

Длина лезвия	13 000 В (33 000 СМ)
Полная длина	18,750 В (47,600 СМ)
Тип зубов	В
Вес	0,690 фунтов (0,310 кг)

## Лезвие PKG, HACKSAW-18T

Номер по каталогу: 333-1218

12 (305 мм) биметаллическое лезвие, 18 зубов на дюйм

### Характеристики

заявка	Для 12.000 В сверхпрочной ножовке
длина	12.000 В (305.000 ММ)
материал	Bi-Metal
пакет	5 / уп
Зубы на дюйм	18 т / д

## Лезвие PKG, HACKSAW-32T

Номер по каталогу: 333-1232

12 (305 мм) биметаллическое лезвие, 32 зуба на дюйм

### Характеристики

заявка	Для 12.000 В сверхпрочной ножовке
длина	12.000 В (305.000 ММ)
материал	Bi-Metal
пакет	5 / уп
Зубы на дюйм	32 т / д

## HACKSAW (12 ") (POP)

Номер по каталогу: 333А



Формованная прочная конструкция для интенсивного использования и комфорта  
Полностью регулируемое натяжение лезвия до 30 000 фунтов на квадратный дюйм для увеличения срока службы лезвия и более быстрого и точного реза  
Альтернативное крепление лезвия 45 DEG позволяет выполнять резку  
Монтаж для большинства возвратно-поступательных пильных дисков для большей универсальности  
Удобное хранение лезвий в трубчатой раме

### Характеристики

Материал лезвия	Bi-Metal
Размер лезвия	Длина 12.000 IN
Максимальное напряжение клинка	30000 фунтов на квадратный дюйм
Полная длина	15-3 / 4 В (40.000 CM)

# Ножовка лезвие -24т

Номер по каталогу: 333-1224

12 (305 мм) биметаллическое лезвие, 24 зуба на дюйм

## Характеристики

заявка Для 12.000 В сверхпрочной ножовке

длина 12.000 В (305.000 ММ)

материал Bi-Metal

пакет 5 / уп

Зубы на дюйм 24 т / д

## РУЧНАЯ, УПАКОВАННАЯ (ПОП)

Номер по каталогу: 311



Лезвие 6 IN убирается в рукоятку для удобства и безопасности  
Быстрая смена лезвия для дополнительной универсальности  
Принимает большинство стандартных 6-дюймовых (или более коротких) поршневых пил  
Эргономичная рукоятка позволяет прикладывать усилие как при толчке,

так и при толчке

Встроенная область хранения лезвий может вместить 2 дополнительных лезвия

Приспосабливаемое лезвие может использоваться любой длины, или 3 жестких поверхности могут использоваться для агрессивного распиливания

## Характеристики

Длина лезвия 6.000 В

Вместимость Для Jab Blade: гипсокартон, потолочная плитка, дерево

Вместимость Для биметаллических лезвий: кабелепровод, металл, ПВХ, пластик

Рост 1-3 / 4 дюйма (4,300 см)

Полная длина 8-3 / 8 В (21,300 СМ) (расширенный блейд на 33 000 СМ)

Тип убирающийся

Вес 0,350 фунтов (1,600 кг)

ширина 1-1 / 8 В (2,800 см)

# ПИЛА, КЛЮЧ (КОР)

Номер по каталогу: 301A



Интегрированная конструкция лезвия и рукоятки обеспечивает максимальную прочность  
Эргономичная ручка с нескользящей ручкой  
Лезвие из закаленной стали с зубцами без засоров  
Заостренный наконечник легко пробивает гипсокартон  
Лезвие режет как толкать, так и тянуть

Отверстие в ручке может использоваться для шнура или удобного хранения

Примечание: это не изолированный инструмент

## Характеристики

Длина лезвия 6.000 В

Материал лезвия Закаленная сталь

Тип ручки Эргономичный с нескользящей рукояткой

Полная длина 11-5 / 8 В (29,500 ММ)

Тип зубов Сабо Free

Тип замочная скважина

Вес 0,270 фунтов (0,120 кг)

# ПОЛОСЫ, ПРОВОД (1935)



Кат. №: 1935

Производственный инструмент для зачистки проводов снимает изоляцию с проводов меньшего размера  
Полосы длиной до 7/8 "  
Полоски ПВХ и ТННН изоляция

## Характеристики

заявка Съёмник для сплошной и многожильной проволоки

Вместимость 20 - 10 AWG с изоляцией из ПВХ или ТННН.

Тип Автоматический инструмент для зачистки проводов

# Ножи



• ФИЛЬМ РЕЗАК



• Складной нож, 2-1 / 4 "SS COPING



• Складной нож, 2-1 / 4 "SS DROP PT (POP)



• Складной нож, 2-5 / 8 "SS HAWK BILL, WOOD



• НОЖ, ФИКСОВАННЫЙ ЯЩИК (3 "СС ПОП)



•  
НОЖ, ПАЛОЧКА (2-5 / 8 СС ДЕРЕВЯННАЯ ПОП)



•  
НОЖ, СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ (2-1 / 4 СС ПОП)



•  
НОЖ, FOLDING-DROP PT (2-1 / 4 SS POP)



•  
НОЖ, FOLDING-DROP PT (2-1 / 4 TI COAT POP)



- НОЖ, UTILITY-FOLDING



- НОЖ, УТИЛИТ-СКЛАД (0652-22 ПОП)



- НОЖ, УТИЛИТ-HD (ПОП)

# Stripping & Cutting Combo Tools



• SS WIRE STRIPPER (10-20AWG) (1916-SS)



• SS WIRE STRIPPER (16-26AWG) (1917-SS)



• SS WIRE STRIPPER PRO (10-18AWG)(1950-SS)



• SS WIRE STRIPPER PRO (10-18AWG)(1955-SS)



•  
SS WIRE STRIPPER PRO (6-14AWG) (1956-SS)



•  
Stainless Steel 7.5" Wire Stripper/Cutter/Crimper



•  
STRIPPER, WIRE

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)