

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru

Болторезы

- Аккумуляторные болторезы
- Стеклопластиковые болторезы
- HD Болторезы
- Стандартные болторезы

Аккумуляторные болторезы

Кабельный лоток / болторез 12мм, литий-ионный, стандартный, 120В

Номер по каталогу: ETS12LX11



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Предназначен для вырезания одноразовых одноразовых замков, транспортировочных уплотнений контейнеров и болтов малого диаметра. Современная литий-ионная (литий-ионная) аккумуляторная батарея 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на одну зарядку и сокращает время цикла. Светодиод обеспечивает зарядку аккумулятора и Состояние обслуживания инструмента. Линейный стиль инструмента имеет малый вес и очень прост в управлении. Один триггер управляет всеми функциями инструмента.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Болт 7/16 дюйма диаметром 5
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 5/16 дюйма, класс 8
Диапазон вырезывания	Резьбовой стержень диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Одноразовый одноразовый замок 4 AWG Alumoweld
Диапазон вырезывания	BL-9 Boa Lock
Диапазон вырезывания	Арматура 3/8 дюйма диаметром 40
Диапазон вырезывания	Диаметр 3/8 дюйма (диаметр 1/2 дюйма с использованием двух циклов)
Размер челюсти	.47 В (12 мм)
Полная длина	13,625 дюйма (365 мм)

Кабельный лоток / болторез 12мм, литий-ионный, стандартный, 120В переменного тока



Номер по каталогу: ETS12LX120

СКП №: 783310611851

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Болт 7/16 дюйма диаметром 5
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 5/16 дюйма, класс 8
Диапазон вырезывания	Резьбовой стержень диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Одноразовый одноразовый замок 4 AWG Alumoweld
Диапазон вырезывания	VL-9 Boa Lock
Диапазон вырезывания	Арматура 3/8 дюйма диаметром 40
Диапазон вырезывания	Диаметр 3/8 дюйма (диаметр 1/2 дюйма с использованием двух циклов)
Размер челюсти	.47 В (12 мм)
Полная длина	13,625 дюйма (365 мм)
Тип ручки	Линейный стиль с резиновой накладкой

Кабельный лоток / болторез 12мм, литий-ионный, стандартный, 12В



Номер по каталогу: ETS12LX12

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Болт 7/16 дюйма диаметром 5
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 5/16 дюйма, класс 8
Диапазон вырезывания	Резьбовой стержень диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Одноразовый одноразовый замок 4 AWG Alumoweld
Диапазон вырезывания	BL-9 Boa Lock
Диапазон вырезывания	Арматура 3/8 дюйма диаметром 40
Диапазон вырезывания	Диаметр 3/8 дюйма (диаметр 1/2 дюйма с использованием двух циклов)
Размер челюсти	.47 В (12 мм)
Полная длина	13,625 дюйма (365 мм)
Тип ручки	Линейный стиль с резиновой накладкой

Кабельный лоток / болторез 12мм, литий-ионный, стандартный, 230В



Номер по каталогу: ETS12LX22

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Предназначен для вырезания одноразовых одноразовых замков, транспортировочных уплотнений контейнеров и болтов малого диаметра. Современная литий-ионная (литий-ионная) аккумуляторная батарея 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на одну зарядку и сокращает время цикла. Светодиод обеспечивает зарядку аккумулятора и Состояние обслуживания инструмента. Линейный стиль инструмента имеет малый вес и очень прост в управлении. Один триггер управляет всеми функциями инструмента

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Болт 7/16 дюйма диаметром 5
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 5/16 дюйма, класс 8
Диапазон вырезывания	Резьбовой стержень диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Одноразовый одноразовый замок 4 AWG Alumoweld
Диапазон вырезывания	BL-9 Boa Lock
Диапазон вырезывания	Арматура 3/8 дюйма диаметром 40
Диапазон вырезывания	Диаметр 3/8 дюйма (диаметр 1/2 дюйма с использованием двух циклов)
Размер челюсти	.47 В (12 мм)
Полная длина	13,625 дюйма (365 мм)

Кабельный лоток / болторез 12мм, литий-ионный, стандартный, 230 В переменного тока



Номер по каталогу: ETS12LX230

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Болт 7/16 дюйма диаметром 5
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 5/16 дюйма, класс 8
Диапазон вырезывания	Резьбовой стержень диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Одноразовый одноразовый замок 4 AWG Alumoweld
Диапазон вырезывания	BL-9 Boa Lock
Диапазон вырезывания	Арматура 3/8 дюйма диаметром 40
Диапазон вырезывания	Диаметр 3/8 дюйма (диаметр 1/2 дюйма с использованием двух циклов)
Размер челюсти	.47 В (12 мм)
Полная длина	13,625 дюйма (365 мм)

Кабельный лоток / болторез 12мм, литий-ионный, стандартный, голый

Номер по каталогу: ETS12LXB

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Болт 7/16 дюйма диаметром 5
Диапазон вырезывания	Болт диаметром 5/16 дюйма, класс 8
Диапазон вырезывания	Резьбовой стержень диаметром 1/2 IN
Диапазон вырезывания	Одноразовый одноразовый замок 4 AWG Alumoweld
Диапазон вырезывания	VL-9 Boa Lock
Диапазон вырезывания	Арматура 3/8 дюйма диаметром 40
Диапазон вырезывания	Диаметр 3/8 дюйма (диаметр 1/2 дюйма с использованием двух циклов)
Размер челюсти	.47 В (12 мм)
Полная длина	13,625 дюйма (365 мм)

Кабельный лоток / болторез 8мм, литий-ионный, стандартный, 120В

Номер по каталогу: ETS8LX11

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 - 5/16 IN (мягкая сталь, оцинкованная)
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 -5/16 IN (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN резьбовые стержни (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN стальных болтов (класс 2)
Диапазон вырезывания	1/16 - 3/16 IN стальных болтов (класс 8)
Размер челюсти	.31 В (8 мм)
Полная длина	12,125 В (308 мм)

Кабельный лоток / болторез 8 мм, литий-ионный, стандартный, 120 В переменного тока

Номер по каталогу: ETS8LX120

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 - 5/16 IN (мягкая сталь, оцинкованная)
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 -5/16 IN (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN резьбовые стержни (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN стальных болтов (класс 2)
Диапазон вырезывания	1/16 - 3/16 IN стальных болтов (класс 8)
Размер челюсти	.31 В (8 мм)
Полная длина	12,125 В (308 мм)

Кабельный лоток / болторез 8мм, литий-ионный, стандартный, 12В

Номер по каталогу: ETS8LX12

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 - 5/16 IN (мягкая сталь, оцинкованная)
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 -5/16 IN (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN резьбовые стержни (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN стальных болтов (класс 2)
Диапазон вырезывания	1/16 - 3/16 IN стальных болтов (класс 8)
Размер челюсти	.31 В (8 мм)
Полная длина	12,125 В (308 мм)

Кабельный лоток / болторез 8мм, литий-ионный, стандартный, 230В

ПОДЕЛИТЬСЯ

Номер по каталогу: ETS8LX22

СКП №: 783310611721

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 - 5/16 IN (мягкая сталь, оцинкованная)
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 -5/16 IN (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN резьбовые стержни (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN стальных болтов (класс 2)
Диапазон вырезывания	1/16 - 3/16 IN стальных болтов (класс 8)
Размер челюсти	.31 В (8 мм)
Полная длина	12,125 В (308 мм)

Кабельный лоток / болторез 8 мм, литий-ионный, стандартный, 230 В переменного тока

Номер по каталогу: ETS8LX230

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 - 5/16 IN (мягкая сталь, оцинкованная)
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 -5/16 IN (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN резьбовые стержни (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN стальных болтов (класс 2)
Диапазон вырезывания	1/16 - 3/16 IN стальных болтов (класс 8)
Размер челюсти	.31 В (8 мм)
Полная длина	12,125 В (308 мм)
Тип ручки	Линейный стиль с резиновой накладкой

Кабельный лоток / болторез 8мм, литий-ионный, стандартный, голый

Номер по каталогу: ETS8LXB

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	C-образный резак
заявка	Кабельный Лоток, Болт, Сталь
Передовой	Твердый Металл, Сталь
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 - 5/16 IN (мягкая сталь, оцинкованная)
Диапазон вырезывания	Кабельный лоток 1/16 -5/16 IN (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN резьбовые стержни (нержавеющая сталь)
Диапазон вырезывания	1/16 - 5/16 IN стальных болтов (класс 2)
Диапазон вырезывания	1/16 - 3/16 IN стальных болтов (класс 8)
Размер челюсти	.31 В (8 мм)
Полная длина	12,125 В (308 мм)
Тип ручки	Линейный стиль с резиновой накладкой

120-вольтовый высокопроизводительный резак CJB

Номер по каталогу: EK628LXBC11



- Предназначен для резки замков из мягкой стали и болтовых уплотнений диаметром до 3/8 "
- Закаленные лезвия позволяют увеличить долговечность резки
- Вращающаяся головка на 350 градусов предназначена для резки под любым углом
- Легкий дизайн инструмента на 6 фунтов легче на 50%, чем у традиционных болторезов
- Простота в эксплуатации - 6-тонное усилие резания исключает риск получения травмы при ручном воздействии высокой силы.
- Двойной щелчок безопасности помогает предотвратить непреднамеренный запуск реза
- Эргономика - хорошо сбалансированная встроенная конструкция инструмента улучшает положение оператора при резке, снижая

Характеристики

Тип	Болторез
заявка	Резка болтов и уплотнений, резка мягких замков
Передовой	Режущий диск в стиле наковальни, режущая челюсть CJB
Диапазон вырезывания	Болты из мягкой стали: диаметр 3/8 "
Размер челюсти	.5 "(12,5 мм)
Полная длина	18 "(470 мм)
Тип ручки	Стиль In-Line с резиновой накладкой
Материал челюсти	Закаленная сталь
Материал ручки	За литой хваткой
Конфигурация батареи	Зарядное устройство на 120 В, две батареи 4,0 Ач

СJB Высокочроный болторез, Голый

Номер по каталогу: EK628LXBCB



СКП №: 783310085010

- Предназначен для резки замков из мягкой стали и болтовых уплотнений диаметром до 3/8 "
- Закаленные лезвия позволяют увеличить долговечность резки
- Вращающаяся головка на 350 градусов предназначена для резки под любым углом
- Легкий дизайн инструмента на 6 фунтов легче на 50%, чем у традиционных болторезов
- Простота в эксплуатации - 6-тонное усилие резания исключает риск получения травмы при ручном воздействии высокой силы.
- Двойной щелчок безопасности помогает предотвратить непреднамеренный запуск реза
- Эргономика - хорошо сбалансированная встроенная конструкция инструмента улучшает положение оператора при резке, снижая

Характеристики

Тип	Болторез
заявка	Резка болтов и уплотнений, резка мягких замков
Передовой	Режущий диск в стиле наковальни, режущая челюсть СJB
Диапазон вырезывания	Болты из мягкой стали: диаметр 3/8 "
Размер челюсти	.5 "(12,5 мм)
Полная длина	18 "(470 мм)
Тип ручки	Стиль In-Line с резиновой накладкой
Материал челюсти	Закаленная сталь
Материал ручки	За литой хваткой
Конфигурация батареи	Зарядное устройство на 120 В, две батареи 4,0 Ач

Стеклопластиковые болторезы

РЕЗКА, БОЛТ-18 "HD FIBERGLASS



Номер по каталогу: HDFBC18

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности
- Рукоятки из стекловолокна прочные и легкие

Характеристики

Диапазон вырезывания	5/16 В (7,900 ММ) в RB85, 7/32 В (5,600 ММ) в RC40
Материал ручки	стекловолокно
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	18.000 В (457.000 ММ)
Сменная часть	Блок лезвий 11367 для HDFBC18
Тип	Сверхмощный
Вес	3,400 фунтов (1,500 кг)

РЕЗКА, БОЛТ-24 "HD FIBERGLASS

Номер по каталогу: HDFBC24

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности
- Рукоятки из стекловолокна прочные и легкие

Характеристики

Диапазон вырезывания	3/8 дюйма (9,500 мм) на RB85, 9/32 дюйма (7,100 мм) на RC40
Материал ручки	стекловолокно
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	24.000 IN (610.000 MM)
Сменная часть	Блок лезвий 11342 для HDFBC24
Тип	Сверхмощный
Вес	10,300 фунтов (4,700 кг)

РЕЗКА, БОЛТ-30 "HD FIBERGLASS

Номер по каталогу: HDFBC30

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности
- Рукоятки из стекловолокна прочные и легкие

Характеристики

Диапазон вырезывания	1/2 IN (12,700 мм) в RB85, 5/16 IN (7,900 мм) в RC40
Материал ручки	стекловолокно
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	30.000 IN (762.000 MM)
Сменная часть	Блок ножей 11344 для HDFBC30
Тип	Сверхмощный

РЕЗКА, БОЛТ-36 "HD FIBERGLASS

Номер по каталогу: HDFBC36

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности
- Рукоятки из стекловолокна прочные и легкие

Характеристики

Диапазон вырезывания	5/8 В (15.900 ММ) в RB85, 11/32 В (8.700 ММ) на RC40
Материал ручки	стекловолокно
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	36.000 В (914.000 ММ)
Сменная часть	Блок лезвий 11346 для HDFBC36
Тип	Сверхмощный
Вес	7.600 фунтов (3.400 кг)

HD Болторезы

РЕЗКА, БОЛТ-24 "HD



Номер по каталогу: HDBC24

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности

Характеристики

Диапазон вырезывания	3/18 В (9,500 ММ) на RB85, 9/32 В (7,100 ММ) на RC40
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	24.000 IN (610.000 ММ)
Сменная часть	Блок лезвий 11342 для HDBC24
Тип	Сверхмощный
Вес	5,800 фунтов (2,600 кг)

РЕЗКА, БОЛТ-30 "HD

Номер по каталогу: HDBC30



- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности

Характеристики

Диапазон вырезывания	1/2 IN (12,700 мм) в RB85, 5/16 IN (7,900 мм) в RC40
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	30.000 IN (762.000 MM)
Сменная часть	Блок лезвий 11344 для HDBC30
Тип	Сверхмощный
Вес	8.900 фунтов (4.000 кг)

РЕЗКА, БОЛТ-36 "HD

Номер по каталогу: HDBC36



МОЩНОСТИ

Характеристики

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной

Диапазон вырезывания	5/8 В (15.900 MM) в RB85, 11/32 В (8.700 MM) на RC40
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	36.000 В (914.000 MM)
Сменная часть	Блок лезвий 11346 для HDBC36
Тип	Сверхмощный
Вес	13,300 фунтов (6000 кг)

РЕЗКА, БОЛТ-42 "HD



Номер по каталогу: HDBC42

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности

Характеристики

Диапазон вырезывания	3/4 дюйма (19,100 мм) на RB85, 3/8 дюйма (9,500 мм) на RC40
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	42.000 IN (1067.000 MM)
Сменная часть	11348 Блок лезвий для HDBC42
Тип	Сверхмощный
Вес	19,800 фунтов (9000 кг)

Стандартные болторезы

РЕЗКА, БОЛТ-14 "СТД



Номер по каталогу: BC14

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности

Характеристики

Диапазон вырезывания	1/4 дюйма (6,400 мм) в RB85, 3/16 дюйма (4,800 мм) в RC40
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	14.000 В (356.000 ММ)
Сменная часть	11281 Блок лезвий для BC14
Тип	стандарт
Вес	2,400 фунтов (1,100 кг)

РЕЗКА, БОЛТ-18 "СТД



Номер по каталогу: BC18

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности

Характеристики

Диапазон вырезывания	5/16 В (7,900 ММ) в RB85, 1/4 В (6,400 ММ) в RC40
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	18.000 В (457.000 ММ)
Сменная часть	11301 Блок лезвий для BC18
Тип	стандарт
Вес	3,400 фунтов (1,500 кг)

РЕЗКА, БОЛТ-24 "СТД

Номер по каталогу: BC24



- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности

Характеристики

Диапазон вырезывания	3/8 дюйма (9,500 мм) в RB85, 5/16 дюйма (7,900 мм) в RC40
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	24.000 IN (610.000 MM)
Сменная часть	11306 Блок лезвий для BC24
Тип	стандарт
Вес	5,800 фунтов (2,600 кг)

РЕЗКА, БОЛТ-30 "СТД

Номер по каталогу: BC30

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности

Характеристики

Диапазон вырезывания	1/2 IN (12,700 мм) в RB85, 11/32 IN (8,700 мм) в RC40
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	30.000 IN (762.000 MM)
Сменная часть	11316 Блок лезвий для BC30
Тип	стандарт
Вес	8.900 фунтов (4.000 кг)

РЕЗКА, БОЛТ-36 "СТД

Номер по каталогу: BC36

- Уникальная регулировка лезвия кулачкового болта для легкого выравнивания ножа
- Кованые стальные лезвия для долгой жизни
- Клиновые ножи для большей прочности
- Пользовательские резиновые ручки для максимальной мощности

Характеристики

Диапазон вырезывания	5/8 В (15.900 MM) В RB85, 3/18 В (9.500 MM) На RC40
Тип ручки	Резиновая ручка
Материал челюсти	Кованая сталь
Полная длина	36.000 В (914.000 MM)
Сменная часть	11321 Блок лезвий для BC36
Тип	стандарт
Вес	13,300 фунтов (6000 кг)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Благовосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru