Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноряск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://greenlee.nt-rt.ru/ || gne@nt-rt.ru

### Инструменты для труб

Пресс инструменты

- . Gorilla Press Инструменты
- Пресс челюсти для меди

#### Gorilla Inline Press Bare Tool с набором инструментов



Номер по каталогу: INLP-KIT003

•

- Быстрее Интеллект для точного нажатия
- Безопаснее открытого огня нет. Безопасная установка фитингов без пайки или сварки
- Проще работает на мокрой системе
- Технология «Autostop» позволяет поршню останавливаться, когда операция прессования достигает оптимальной силы, чтобы обеспечить правильное завершение пресс-фитинга
- Точное усилие прессования с помощью НРС-мониторинга давления со светодиодной подсветкой и звуковыми сигналами
- Состояние батареи и обслуживания отображается на светодиодном дисплее
- Кнопочный триггер управляет всеми функциями инструмента с помощью «Quickstop» поршня инструмента при отпускании
- Автоматический возврат поршня экономит время при выполнении нескольких нажатий
- Легкая конструкция для удобного обращения
- Вращающаяся губка на 350 ° облегчает установку в труднодоступных местах
- Светодиодный рабочий свет загорается для обеспечения безопасности при работе в темных местах
- Запатентованный поворотный и освобождающий стопорный штифт обеспечивает быструю замену зажимных губок
- Инновационный 2-компонентный корпус обеспечивает надежный захват для удобного управления одной рукой

Характеристики	
заявка	Набор инструментов для прессования фитингов, используемых с трубами PEX, Copper и Steel
аккумулятор	Makita 18V 2.0AH
Зарядное устройство	Зарядное устройство Makita 120 В (DC18RC-X)
Время зарядки аккумулятора	15 минут
Время обжима	Время цикла нажатия 3-4 секунды
Обжимная емкость	Прессовать медные и стальные фитинги до 1-1 / 4 " (31,8 мм)
Обжимная емкость	Пресс РЕХ Фитинги до 1-1 / 2 " (38,1 мм)
Обжимная сила	Усилие прессования 4 275 фунтов (19 кН)
Расчетное количество циклов на одну зарядку	150
	150 13-3 / 8 " (339,7 мм)
зарядку	
Рост	13-3 / 8 " (339,7 мм)
зарядку Рост Включает в себя	13-3 / 8 " (339,7 мм) 1 встроенный пресс (19 кН)
зарядку Рост Включает в себя Включает в себя	13-3 / 8 " (339,7 мм) 1 встроенный пресс (19 кН) 1 чехол
зарядку Рост Включает в себя Включает в себя челюстной	13-3 / 8 " (339,7 мм) 1 встроенный пресс (19 кН) 1 чехол Ни один не включен в этот комплект
зарядку Рост Включает в себя Включает в себя челюстной вращение	13-3 / 8 " (339,7 мм)  1 встроенный пресс (19 кН)  1 чехол  Ни один не включен в этот комплект  Вращение головы 350 °

### Gorilla Inline PressTool & Комплект аккумуляторов и зарядного устройства



Номер по каталогу: INLP-KIT002

- Быстрее Интеллект для точного нажатия
- Безопаснее открытого огня нет. Безопасная установка фитингов без пайки или сварки
- Проще работает на мокрой системе
- Технология «Autostop» позволяет поршню останавливаться, когда операция прессования достигает оптимальной силы, чтобы обеспечить правильное завершение пресс-фитинга
- Точное усилие прессования с помощью НРС-мониторинга давления со светодиодной подсветкой и звуковыми сигналами
- Состояние батареи и обслуживания отображается на светодиодном дисплее
- Кнопочный триггер управляет всеми функциями инструмента с помощью «Quickstop» поршня инструмента при отпускании
- Автоматический возврат поршня экономит время при выполнении нескольких нажатий
- Легкая конструкция для удобного обращения
- Вращающаяся губка на 350 ° облегчает установку в труднодоступных местах
- Светодиодный рабочий свет загорается для обеспечения безопасности при работе в темных местах
- Запатентованный поворотный и освобождающий стопорный штифт обеспечивает быструю замену зажимных губок
- Инновационный 2-компонентный корпус обеспечивает надежный захват для удобного управления одной рукой

Характеристики	
заявка	Набор инструментов для прессования фитингов, используемых с трубами PEX, Copper и Steel
аккумулятор	Makita 18V 2.0AH
Зарядное устройство	Зарядное устройство Makita 120 В (DC18RC-X)
Время зарядки аккумулятора	15 минут
Время обжима	Время цикла нажатия 3-4 секунды
Обжимная емкость	Прессовать медные и стальные фитинги до 1-1 / 4 " (31,8 мм)
Обжимная емкость	Пресс РЕХ Фитинги до 1-1 / 2 " (38,1 мм)
Обжимная сила	Усилие прессования 4 275 фунтов (19 кН)
Расчетное количество циклов на одну зарядку	150
Рост	13-3 / 8 " (339,7 мм)
Включает в себя	1 встроенный пресс (19 кН)
Включает в себя	2 Makita 18V 2.0AH
Включает в себя	Зарядное устройство Makita 120 В (DC18RC-X)
Включает в себя	1 чехол
челюстной	Ни один не включен в этот комплект
вращение	Вращение головы 350 °
Суббренд	горилла
Bec	Кейс с инструментом, 2 батарейками и 1 зарядным устройством - 15,8 фунта (7,1 кг)
ширина	2-13 / 16 " (71,4 мм)

### Gorilla Inline PressTool Kit с губками для медных и стальных фитингов



Номер по каталогу: INLP-KIT001

- Быстрее Интеллект для точного нажатия
- Безопаснее открытого огня нет. Безопасная установка фитингов без пайки или сварки
- Проще работает на мокрой системе
- Технология «Autostop» позволяет поршню останавливаться, когда операция прессования достигает оптимальной силы, чтобы обеспечить правильное завершение пресс-фитинга
- Точное усилие прессования с помощью НРС-мониторинга давления со светодиодной подсветкой и звуковыми сигналами
- Состояние батареи и обслуживания отображается на светодиодном дисплее
- Кнопочный триггер управляет всеми функциями инструмента с помощью «Quickstop» поршня инструмента при отпускании
- Автоматический возврат поршня экономит время при выполнении нескольких нажатий
- Легкая конструкция для удобного обращения
- Вращающаяся губка на 350 ° облегчает установку в труднодоступных местах
- Светодиодный рабочий свет загорается для обеспечения безопасности при работе в темных местах
- Запатентованный поворотный и освобождающий стопорный штифт обеспечивает быструю замену зажимных губок
- Инновационный 2-компонентный корпус обеспечивает надежный захват для удобного управления одной рукой

Характеристики	
заявка	Набор инструментов для прессования фитингов, используемых с трубами PEX, Copper и Steel
аккумулятор	Makita 18V 2.0AH
Зарядное устройство	Зарядное устройство Makita 120 В (DC18RC-X)
Время зарядки аккумулятора	15 минут
Время обжима	Время цикла нажатия 3-4 секунды
Обжимная емкость	Прессовать медные и стальные фитинги до 1-1 / 4 " (31,8 мм)
Обжимная емкость	Пресс РЕХ Фитинги до 1-1 / 2 " (38,1 мм)
Обжимная сила	Усилие прессования 4 275 фунтов (19 кН)
Расчетное количество циклов на одну зарядку	150
Рост	13-3 / 8 " (339,7 мм)
Включает в себя	1 встроенный пресс (19 кН)
Включает в себя	4 Прижимные губки - 1/2 ", 3/4 ", 1 ", & 1-1 / 4 " (12,7 мм, 19,1 мм, 25,4 мм и 31,8 мм) для меди и стали
Включает в себя	2 Makita 18V 2.0AH
Включает в себя	Зарядное устройство Makita 120 В (DC18RC-X)
Включает в себя	1 чехол
челюстной	1/2 " (12,7 мм) челюсть для меди и стали
челюстной	3/4 " (19,1 мм) челюсть для меди и стали
челюстной	1 '' (25,4 мм) челюсть для меди и стали
челюстной	1-1 / 4 " (31,8 мм) челюсть для меди и стали
вращение	Вращение головы 350 °

# Пистолет-горилла Gare Press с обнаженным инструментом



Номер по каталогу: PSTLP-KIT003

- Быстрее Интеллект для точного нажатия
- Безопаснее открытого огня нет. Безопасная установка фитингов без пайки или сварки
- Проще работает на мокрой системе
- Технология «Autostop» позволяет поршню останавливаться, когда операция прессования достигает оптимальной силы, чтобы обеспечить правильное завершение пресс-фитинга
- Точное усилие прессования с помощью НРС-мониторинга давления со светодиодной подсветкой и звуковыми сигналами
- Состояние батареи и обслуживания отображается на светодиодном дисплее
- Кнопочный триггер управляет всеми функциями инструмента с помощью «Quickstop» поршня инструмента при отпускании
- Автоматический возврат поршня экономит время при выполнении нескольких нажатий
- Вращающаяся губка на 350 ° облегчает установку в труднодоступных местах
- Светодиодный рабочий свет загорается для обеспечения безопасности при работе в темных местах
- Запатентованный поворотный и освобождающий стопорный штифт обеспечивает быструю замену зажимных губок
- Инновационный 2-компонентный корпус обеспечивает надежный захват для удобного управления одной рукой

Характеристики	
заявка	Набор инструментов для прессования фитингов, используемых с трубами PEX, Copper и Steel
аккумулятор	Makita 18V 3.0AH
Зарядное устройство	Зарядное устройство Makita 120 В (DC18RC-X)
Время зарядки аккумулятора	22 минуты
Время обжима	Время цикла прессования 3-4 секунды
Обжимная емкость	Пресс медные и стальные фитинги до 4 " (101,6 мм)
Обжимная емкость	Пресс фитинги PEX до 2 " (50,8 мм)
Обжимная сила	Усилие прессования 7200 фунтов (32 кН)
Расчетное количество циклов на одну зарядку	300
· ·	" 11 -5/8 " " (295,3 мм) "
зарядку	
зарядку Рост	" 11 -5/8 " " (295,3 мм) "
зарядку Рост Включает в себя	" 11 -5/8 " " (295,3 мм) " 1 инструмент для сжатия пистолета (32 кН)
зарядку Рост Включает в себя Включает в себя	" 11 -5/8 " " (295,3 мм) " 1 инструмент для сжатия пистолета (32 кН) 1 чехол
зарядку Рост Включает в себя Включает в себя челюстной	" 11 -5/8 " " (295,3 мм) "  1 инструмент для сжатия пистолета (32 кН)  1 чехол  Ни один не включен в этот комплект
зарядку Рост Включает в себя Включает в себя челюстной вращение	" 11 -5/8 " " (295,3 мм) "  1 инструмент для сжатия пистолета (32 кН)  1 чехол  Ни один не включен в этот комплект  Вращение головы 350 °

### Пистолет-горилла Gorilla, инструмент, комплект аккумуляторов и зарядное устройство



Номер по каталогу: PSTLP-KIT002

- Быстрее Интеллект для точного нажатия
- Безопаснее открытого огня нет. Безопасная установка фитингов без пайки или сварки
- Проще работает на мокрой системе
- Технология «Autostop» позволяет поршню останавливаться, когда операция прессования достигает оптимальной силы, чтобы обеспечить правильное завершение пресс-фитинга
- Точное усилие прессования с помощью НРС-мониторинга давления со светодиодной подсветкой и звуковыми сигналами
- Состояние батареи и обслуживания отображается на светодиодном дисплее
- Кнопочный триггер управляет всеми функциями инструмента с помощью «Quickstop» поршня инструмента при отпускании
- Автоматический возврат поршня экономит время при выполнении нескольких нажатий
- Вращающаяся губка на 350 ° облегчает установку в труднодоступных местах
- Светодиодный рабочий свет загорается для обеспечения безопасности при работе в темных местах
- Запатентованный поворотный и освобождающий стопорный штифт обеспечивает быструю замену зажимных губок
- Инновационный 2-компонентный корпус обеспечивает надежный захват для удобного управления одной рукой

Характеристики	
заявка	Набор инструментов для прессования фитингов, используемых с трубами PEX, Copper и Steel
аккумулятор	Makita 18V 3.0AH
Зарядное устройство	Зарядное устройство Makita 120 В (DC18RC-X)
Время зарядки аккумулятора	22 минуты
Время обжима	Время цикла нажатия 3-4 секунды
Обжимная емкость	Пресс медных и стальных фитингов до 4 " (101,6 мм)
Обжимная емкость	Пресс фитинги PEX до 2 " (50,8 мм)
Обжимная сила	Усилие прессования 7200 фунтов (32 кН)
Расчетное количество циклов на одну зарядку	300
Рост	11-5 / 8 " (295,3 мм)
Включает в себя	1 инструмент для сжатия пистолета (32 кН)
Включает в себя	2 Makita 18V 3.0AH
Включает в себя	Зарядное устройство Makita 120 В (DC18RC-X)
Включает в себя	1 чехол
челюстной	Ни один не включен в этот комплект
вращение	Вращение головы 350 °
Суббренд	горилла
Bec	Кейс с инструментом, 2 батарейками и 1 зарядным устройством - 8,7 кг
ширина	2-7 / 8 " (73,0 мм)

# Комплект пистолета Gorilla Pistol Grip с губками для медных и стальных фитингов



Номер по каталогу: PSTLP-KIT001

- Быстрее Интеллект для точного нажатия
- Безопаснее открытого огня нет. Безопасная установка фитингов без пайки или сварки
- Проще работает на мокрой системе
- Технология «Autostop» позволяет поршню останавливаться, когда операция прессования достигает оптимального усилия, чтобы обеспечить правильное завершение пресс-фитинга
- Точное усилие прессования с помощью HPC-мониторинга давления со светодиодной подсветкой и звуковыми сигналами
- Состояние батареи и обслуживания отображается на светодиодном дисплее
- Кнопочный триггер управляет всеми функциями инструмента с помощью «Quickstop» поршня инструмента при отпускании
- Автоматический возврат поршня экономит время при выполнении нескольких нажатий
- Вращающаяся губка на 350 ° облегчает установку в труднодоступных местах
- Светодиодный рабочий свет загорается для обеспечения безопасности при работе в темных местах
- Запатентованный поворотный и освобождающий стопорный штифт обеспечивает быструю замену зажимных губок
- Инновационный 2-компонентный корпус обеспечивает надежный захват для удобного управления одной рукой

Характеристики	
заявка	Набор инструментов для прессования фитингов, используемых с трубами PEX, Copper и Steel
аккумулятор	Makita 18V 3.0AH
Зарядное устройство	Зарядное устройство Makita 120 В (DC18RC-X)
Время зарядки аккумулятора	22 минуты
Время обжима	Время цикла прессования 3-4 секунды
Обжимная емкость	Пресс медных и стальных фитингов до 4 " (101,6 мм)
	Пресс фитинги PEX до 2 " (50,8 мм)
Обжимная сила	Усилие прессования 7200 фунтов (32 кН)
Расчетное количество циклов на одну зарядку	300
Рост	11-5 / 8 " (295,3 мм)
Включает в себя	1 инструмент для сжатия пистолета (32 кН)
	6 Прижимные губки - 1/2 ", 3/4", 1 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 ", & 2" (12,7 мм, 19,1 мм, 25,4 мм, 31,8 мм, 38,1 мм и 50,8 мм) для меди и стали
	2 Makita 18V 3.0AH
	Зарядное устройство Makita 120 В (DC18RC-X)
	1 чехол
челюстной	1/2 " (12,7 мм) челюсть для меди и стали
	3/4 " (19,1 мм) челюсть для меди и стали
	1 " (25,4 мм) челюсть для меди и стали

	2 " (50,8 MM) челюсть для меди и стали
вращение	Вращение головы 350 °
Суббренд	горилла
Bec	Кейс с инструментом, 6 челюстями, 2 аккумуляторами и 1 зарядным устройством - 24 кг (55,9 кг)
Вес с челюстями	Пистолетная рукоятка с аккумулятором и кулачком 1/2 " (12,7 мм) - 11,9 фунтов (5,4 кг)
	Инструмент для пистолета с аккумулятором и 3/4 " " (19,1 мм) челюсти - 11,9 фунтов (5,4 кг)
	Инструмент для пистолета с аккумулятором и 1 " (25,4 мм) кулачком - 12,2 фунта (5,5 кг)
	Пистолетная рукоятка с аккумулятором и губкой 1-1 / 4 '' (31,8 MM) - 12,1 фунта (5,5 кг)
	Инструмент для пистолета с аккумулятором и 1-1 / 2 " (38,1 мм) челюсти - 17,2 фунта (7,8 кг)
	Инструмент для пистолета с аккумулятором и 2 " (50,8 мм) челюстью - 16,9 фунтов (7,7 кг)
ширина	2-7 / 8 " (73,0 мм)

#### Пресс челюсти для меди



1 "(25,4 мм) медная и стальная губка для линейного пресса Gorilla



1 "(25,4 мм) медная и стальная губка для инструмента Gorilla Pistol Grip Press



1/2 "(12,7 мм) медная и стальная губка для линейного пресса Gorilla



1/2 "(12,7 мм) медная и стальная губка для инструмента Gorilla Pistol Grip Press



1-1 / 2 "(38,1 мм) медная и стальная губка для инструмента Gorilla Pistol Grip Press



Медная и стальная губка 1-1 / 4 "(31,8 мм) для пресса Gorilla Inline Press



1-1 / 4 "(31,8 мм) медная и стальная губка для пистолета Gorilla Press



2 "(50,8 мм) медная и стальная губка для пистолета Gorilla Press



Медная и стальная губка 3/4 "(19,1 мм) для пресса Gorilla Inline Press



3/4-дюймовая (19,1 мм) медная и стальная губка для пистолета Gorilla Press

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калиниград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

https://greenlee.nt-rt.ru/ || gne@nt-rt.ru