

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)

## Съемники 6000 фунтов

### G6 TURBO™ 6000 LB CABLE PULLER



- Настройка менее чем за 60 секунд
- Нет незакрепленных деталей, что позволяет быстро переключаться для удобной транспортировки
- Адаптер не требуется, легко закрепить на трубопроводе за считанные секунды
- Двойной кабан увеличивает скорость вытягивания и максимизирует эффективность
- Двухскоростной мотор, специально разработанный для 6000 фунтов
- Монитор выключателя для безопасного автоматического отключения и продления срока службы двигателя
- Индикатор силы предотвращает повреждение съемника
- Постройте в тележке для быстрой легкой транспортировки
- Эргономичный дизайн исключает подъем тяжестей во время установки
- Прямоугольный шкив позволяет оператору выделиться из прямой силовой линии

### Характеристики

Веб-описание	Кабельный съемник на 6000 фунтов
заявка	Кабельный съемник
Включает в себя	Датчик силы и ножной переключатель
Двигатель	120 В переменного тока, 50/60 Гц, 12 ампер
Тяговая веревка	Композитный двойной плетеный 3/4 "(19,1 мм), номинал 26000 фунтов
Тяговое усилие	4000 фунтов продолжительный, 5000 фунтов прерывистый, 6000 фунтов мгновенный

# PULLER ASSEMBLY, CABLE-220V



- Вытяните до 6500 фунтов (28,9 кН) с весом менее 27 фунтов (120 н. Усилия оператора)
- Уникальное напольное крепление для быстрой и надежной установки
- Монтажные цепи листового типа не будут перекручиваться при затягивании

## Характеристики

Название суббренда	Супер Таггер
нагрузка	6500.000 фунтов (28.900 кН) Максимум, 4500.000 фунтов (20.000 кН) Непрерывно
Тип кабеля	Электрический кабель
Уровень напряжения	250 Вольт
монтаж	Цепная гора
Prime Mover Технические характеристики	Композит с двойным плетением 3/4 дюйма (19,100 мм), номиналом 26000 фунтов (115,600 кН)
Включает в себя	Цепи для измерения силы и тисков
Тип	Съемник в сборе
аксессуар	35098 UPC 35098 Композитный канат с двойным плетением 3/4 дюйма x 300 футов (19.100 мм x 91.000 м), 35100 UPC 35100 Композитный канат с двойным плетением 3/4 дюйма x 600 футов (19.100 мм x 182.000 м), 35101 UPC 35101 двойной -Плетенная композитная веревка 3/4 дюйма x 1200 футов (19,100 мм x 365,0 м)
заявка	Тяга электрического кабеля
Вместимость	16,5 FTPM без нагрузки, (8,800 кН) - 11 (3,4) при 2000 фунтов, (17,900 кН) - 7,5 (2,3) при 4000 фунтов, (26,700 кН) - 6 (1,8) при 6000 фунтов
Двигатель	1-1 / 2 л.с., 220 В переменного тока, 50 Гц
Тяговое усилие	6500.000 фунтов (28.900 кН) Максимум, 4500.000 фунтов (20.000 кН) Непрерывно
Тяговая веревка	Композит с двойным плетением 3/4 дюйма (19,100 мм), номиналом

26000 фунтов (115,600 кН)

Потянув Скорости

16,5 FTPM без нагрузки, (8,800 кН) - 11 (3,4) при 2000 фунтов, (17,900 кН) - 7,5 (2,3) при 4000 фунтов, (26,700 кН) - 6 (1,8) при 6000 фунтов

Рейтинг

10 ампер

## PULLER PACKAGE, CABLE (6005)



- Вытяните до 6500 фунтов (28,9 кН) с весом менее 27 фунтов (120 н. Усилия оператора)
- Уникальное напольное крепление для быстрой и надежной установки
- Монтажные цепи листового типа не будут перекручиваться при затягивании
- Термически обработанные стальные зубчатые захватные ножки для надежного крепления к трубопроводу
- Включен Force Gauge для постоянного контроля тяги
- Прямоугольный шкив позволяет оператору выделиться из прямой силовой линии
- Звуковое оповещение о высоком усилии и автоматический выключатель отключен с максимальным усилием для дополнительной безопасности
- Конический лебедка и запатентованная система наведения каната для лучшего контроля каната при подаче на лебедку

### Характеристики

Название суббренда Супер Таггер

нагрузка 6500.000 фунтов (28.900 кН) Максимум, 4500.000 фунтов (20.000 кН)  
Непрерывно

Тип кабеля Электрический кабель

Уровень напряжения 125 вольт

монтаж Напольное крепление / цепное крепление / крепление стрелы

Prime Mover Технические характеристики Двойной плетеный композитный канат 3/4 IN

Включает в себя 6001 Super Tugger, напольное крепление, подвижная каретка, крепление на штангу, штанга длиной 4000 футов, блок носа, штанга на 3000 футов, коленчатый блок, 2-1 / 2 дюйма, 3.000 дюйма, 3-1 / 2 дюйма, скольжение 4.000 дюйма В и навинчивающиеся муфты и лотки для хранения

стандарт	Блок питания съемника кабеля Super Tugger, включает в себя датчик силы и тиски
Тип	Съемник в сборе
аксессуар	35098 UPC 35098 Композитный канат с двойным плетением 3/4 дюйма x 300 футов (19.100 мм x 91.000 м), 35100 UPC 35100 Композитный канат с двойным плетением 3/4 дюйма x 600 футов (19.100 мм x 182.000 м), 35101 UPC 35101 двойной -Плетенная композитная веревка 3/4 дюйма x 1200 футов (19,100 мм x 365,0 м)
заявка	Тяга электрического кабеля
Вместимость	Без нагрузки: 5 м / мин (16,5 футов / мин) 8900 ньютонов (2000 фунтов): 3,4 м / мин (11 футов / мин) 17,8 кН (4000 фунтов): 2,3 м / мин (7,5 фут / мин)
Двигатель	1-1 / 2 л.с., 120 В переменного тока, 16 Гц, 20 ампер
Тяговое усилие	6500.000 фунтов (28.900 кН) Максимум, 4500.000 фунтов (20.000 кН) Непрерывно
Тяговая веревка	Композит с двойным плетением 3/4 дюйма (19,100 мм), номиналом 26000 фунтов (115,600 кН)
Потянув Скорости	16,5 FTRM без нагрузки, (8,800 кН) - 11 (3,4) при 2000 фунтов, (17,900 кН) - 7,5 (2,3) при 4000 фунтов, (26,700 кН) - 6 (1,8) при 6000 фунтов
Рейтинг	15 ампер

## PULLER PACKAGE, CABLE (6004)



- Вытяните до 6500 фунтов (28,9 кН) с весом менее 27 фунтов (120 н. Усилия оператора)
- Уникальное напольное крепление для быстрой и надежной установки
- Монтажные цепи листового типа не будут перекручиваться при затягивании
- Термически обработанные стальные зубчатые захватные ножки для надежного крепления к трубопроводу
- Включен Force Gauge для постоянного контроля тяги
- Прямоугольный шкив позволяет оператору выделиться из прямой силовой линии
- Звуковое оповещение о высоком усилии и автоматический выключатель отключен с максимальным усилием для дополнительной безопасности
- Конический лебедка и запатентованная система наведения каната для лучшего контроля каната при подаче на лебедку

## Характеристики

Название суббренда	Супер Таггер
нагрузка	6500.000 фунтов (28.900 кН) Максимум, 4500.000 фунтов (20.000 кН) Непрерывно
Тип кабеля	Электрический кабель
Уровень напряжения	125 вольт
монтаж	Напольное крепление / цепное крепление / крепление стрелы
Prime Mover Технические характеристики	Двойной плетеный композитный канат 3/4 IN
Включает в себя	6001 Super Tugger, напольное крепление, подвижная каретка, крепление на штангу, штанга длиной 4 000 футов, блок носа, 2-1 / 2 IN, 3 000 дюйма, 3-1 / 2 IN, 4 000 дюйма вставные и навинчиваемые муфты и хранилище лотки
стандарт	Блок питания съемника кабеля Super Tugger, включает в себя датчик силы и тиски
Тип	Съемник в сборе
аксессуар	35098 UPC 35098 Композитный канат с двойным плетением 3/4 дюйма x 300 футов (19.100 мм x 91.000 м), 35100 UPC 35100 Композитный канат с двойным плетением 3/4 дюйма x 600 футов (19.100 мм x 182.000 м), 35101 UPC 35101 двойной -Плетенная композитная веревка 3/4 дюйма x 1200 футов (19,100 мм x 365,0 м)
заявка	Тяга электрического кабеля
Вместимость	Без нагрузки: 5 м / мин (16,5 футов / мин) 8900 ньютонов (2000 фунтов): 3,4 м / мин (11 футов / мин) 17,8 кН (4000 фунтов): 2,3 м / мин (7,5 фут / мин)
Двигатель	1-1 / 2 л.с., 120 В переменного тока, 16 Гц, 20 ампер
Тяговое усилие	6500.000 фунтов (28.900 кН) Максимум, 4500.000 фунтов (20.000 кН) Непрерывно
Тяговая веревка	Композит с двойным плетением 3/4 дюйма (19,100 мм), номиналом 26000 фунтов (115,600 кН)

Потянув Скорости	16,5 FTPM без нагрузки, (8,800 кН) - 11 (3,4) при 2000 фунтов, (17,900 кН) - 7,5 (2,3) при 4000 фунтов, (26,700 кН) - 6 (1,8) при 6000 фунтов
Рейтинг	15 ампер

## PULLER, CABLE



- Вытяните до 6500 фунтов (28,9 кН) с весом менее 27 фунтов (120 н. Усилия оператора)
- Уникальное напольное крепление для быстрой и надежной установки
- Монтажные цепи листового типа не будут перекручиваться при затягивании
- Термически обработанные стальные зубчатые захватные ножки для надежного крепления к трубопроводу
- Включен Force Gauge для постоянного контроля тяги
- Прямоугольный шкив позволяет оператору выделиться из прямой силовой линии
- Звуковое оповещение о высоком усилии и автоматический выключатель отключен с максимальным усилением для дополнительной безопасности
- Конический лебедка и запатентованная система наведения каната для лучшего контроля каната при подаче на лебедку

### Характеристики

Название суббренда	Супер Таггер
нагрузка	6500.000 фунтов (28.900 кН) Максимум, 4500.000 фунтов (20.000 кН) Непрерывно
Тип кабеля	Электрический кабель
Уровень напряжения	125 вольт
монтаж	Напольное крепление / Цепное крепление
Prime Mover Технические характеристики	Двойной плетеный композитный канат 3/4 IN
Включает в себя	Цепи для измерения силы и тисков
стандарт	Блок питания съемника кабеля Super Tugger, включает в себя датчик силы и тиски
Тип	Съемник в сборе
аксессуар	35098 UPC 35098 Композитный канат с двойным плетением 3/4

дюйма х 300 футов (19.100 мм х 91.000 м), 35100 UPC 35100  
Композитный канат с двойным плетением 3/4 дюйма х 600 футов  
(19.100 мм х 182.000 м), 35101 UPC 35101 двойной -Плетенная  
композитная веревка 3/4 дюйма х 1200 футов (19,100 мм х 365,0 м)

заявка	Тяга электрического кабеля
Вместимость	Без нагрузки: 5 м / мин (16,5 футов / мин) 8900 ньютонов (2000 фунтов): 3,4 м / мин (11 футов / мин) 17,8 кН (4000 фунтов): 2,3 м / мин (7,5 фут / мин)
Двигатель	1-1 / 2 л.с., 120 В переменного тока, 16 Гц, 20 ампер
Тяговое усилие	6500.000 фунтов (28.900 кН) Максимум, 4500.000 фунтов (20.000 кН) Непрерывно
Тяговая веревка	Композит с двойным плетением 3/4 дюйма (19,100 мм), номинал 26000 фунтов (115,600 кН)
Потянув Скорости	16,5 ФТРМ без нагрузки, (8,800 кН) - 11 (3,4) при 2000 фунтов, (17,900 кН) - 7,5 (2,3) при 4000 фунтов, (26,700 кН) - 6 (1,8) при 6000 фунтов
Рейтинг	15 ампер

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)