

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru

Фидеры

CABLE TRAY FEEDER



- Подает кабель, помогающий усилию до 200 фунтов (90,7 кг)
- Предварительная установка ограничителя силы для автоматического заедания на кабеле во избежание повреждения изоляции провода
- Защелкивающиеся стопорные штифты позволяют быстро регулировать ножки и механизм подачи вдоль монтажной системы без использования незакрепленных деталей.
- Регулируемые ножки для установки на лотки шириной от 18

"(457,2 мм) до 36" "(914,4 мм)

Характеристики

заявка	Используется для облегчения подачи кабелей вдоль кабельных лотков не по типу корзины. Предназначен для облегчения нагрузок непосредственно перед поворотами на 90 °, вертикальными подъемами и спадом, а также на прямых участках.
Емкость кабеля	Внешний диаметр до 2 дюймов (50,8 мм)
Рост	14-1 / 4 " (362 мм)
длина	42-3 / 4 " (1085,9 мм)
Общая высота	14-1 / 4 " (362 мм)
Полная длина	42-3 / 4 " (1085,9 мм)
Тяговое усилие	200 фунтов (90 кг)
Размер отверстия ролика	0 " - 2 " (0 мм - 50,8 мм)
Вес	Фидер: 57 фунтов (25,9 кг)
Вес	Монтажная система: 12 фунтов (5,4 кг)
ширина	4-1 / 4 " (108 мм)

FEEDER ASSEMBLY (220V)



- Сверхмощный вмещает кабель размером до 3-1 / 2 "
- Подает кабель с переменной скоростью в соответствии со скоростью съемника кабеля
- Шины для улучшения сцепления с кабелем с низким коэффициентом трения
- Два метода загрузки кабеля: верхняя загрузка и конечная загрузка
- Доступен с подвеской и тумблером

Характеристики

Суббренд	Ultra Cable Feeder™
Тип	Сверхмощный кабельный питатель
Вместимость	8 x 250 мкМ, 6 x 500 мкМ, 5 x 750 мкМ
заявка	Ultra Cable Feeder™ с ручным выключателем 220 В

FEEDER ASSEMBLY,CABLE (6810)



- Подает кабель с переменной скоростью в соответствии со скоростью съемника кабеля
- Подходит для кабеля диаметром до 3,5 В (88,9 мм) в диаметре
- Теперь с новыми шинами для улучшения сцепления с кабелями с низким коэффициентом трения
- Настраивается легко и может управляться только одним человеком
- Двойные моторы приводят в движение каждое колесо с обеих сторон кабеля
- Поставляется с подвеской и тумблером
- Дополнительный ножной переключатель доступен для управления кормлением
- Два метода загрузки кабеля: верхняя и конечная

Характеристики

Название суббренда	Ultra Cable Feeder
Максимальная сила тяги	Один кабель: 200 фунтов (.9 кН) Все кабели 800 фунтов (3,5 кН)
нагрузка	Один кабель: прибл. 890 Н (200 фунтов) Все кабели: прибл. 3560 Н (800 фунтов)
Размер кабеля	Кабель 8 x 250 МСМ Кабель 6 x 500 МСМ Кабель 5 x 750 МСМ
Тип кабеля	Электрический кабель
Уровень напряжения	115 вольт
скорость	4-36 футов в минуту. (1,2-11 метров в минуту)
Prime Mover Технические характеристики	Давление в шинах Carlisle Turf Glide: 1,5 бар (22 фунта на кв. Дюйм) Carlisle USA Trail: 3,8 бар (50 фунтов на кв. Дюйм)
Тип	Сборка фидера
аксессуар	445 UPC 24821 Педальный выключатель
заявка	Пуллер Кормление
Вместимость	Прибл. 11 300 кг (25 000 фунтов)
Рейтинг	15 ампер

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93