

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru

Аксессуары для съемников

MOBILE VERSI BOOM & ALL ADAPTERS



- Включает в себя: 00471 Комплект подвески муфты, 00563 Сварка адаптера - 2 "Сварка адаптера, 00564 Сварка адаптера - 2 - 1/2" Сварка адаптера, 00565 Сварка адаптера - 3 "Сварка адаптера, 00566 Сварка адаптера - 3 - 1/2" Сварка адаптера , 00567 Сварка адаптера - 4 "Сварка адаптера, 00610 Сварка адаптера -5" Сварка адаптера

Характеристики

аксессуар 00583 Адаптер в сборе - 2 навинчиваемых, 00584 Адаптер в сборе - 2-1 / 2 навинчиваемых, 00585 Адаптер в сборе - 3 навинчиваемых, 00586 Адаптер в сборе - 3-1 / 2 навинчиваемых, 00587 Адаптер в сборе - 4 винта - Оп, 00588 Сварка вешалки, короткая, 00589 Сварка вешалки, длинная, 00590 Комплект винтовых соединений

заявка Кабельный съемник

стандарт Настройка менее чем за 2 минуты: подъем стрелы с помощью рукоятки обеспечивает максимальную безопасность при подъеме тяжелых грузов. Быстрая настройка с системой быстрого отсоединения для регулировки носовой или локтевой части. 360 градусов. Переходник кабелепровода доступен для трубопроводов 2 - 5 В. Дополнительный винт -на стойке для адаптера для хранения доступны Поворотные ролики легко перемещаются по пересеченной местности на строительной площадке. Плоские колеса позволяют избежать простоев Полностью укомплектованный блок Ручка для толкания блока на рабочей площадке Универсальность для изменения настройки: сборка носа и колена Теперь это то же самое, что позволяет укоротить агрегат до 1 штанги с минимальной настройкой. Встроенное хранилище для разобранной штанги. Стрела может быть удлинена до 20 футов. Сам съемник может быть легко разобран для монтажа на полу или на цепи Легко хранить и транспортировать: Мобильный Versi Boom II можно сложить менее чем за 2 минуты и хранить на задней части пикапа

MOUNT ASS'Y,CHAIN-PKGD



- Цепная гора

Характеристики

Монтажные отверстия	Никто
Монтажные отверстия ОС	Никто
Ширина монтажного отверстия	Никто
Тип плиты	Сталь
Конец	Покрасить
Размер	14,2 "X 16,75" X 6,7 "
цвет	зеленый
монтаж	Цепная гора
Количество отверстий	0
материал	Сталь
стандарт	Цепная гора
Тип	Цепная гора
заявка	Тяга электрического кабеля

GAUGE UNIT FORCE (6001)

ДАТЧИК СИЛОВОЙ СИЛЫ (6001)

Характеристики

заявка Для использования с 6001, 6004, 6005 Super Tugger Cable Puler

вольтаж 120 В переменного тока

PAPER, FAN FOLD RECORDER CHART (15 PADS)

Бумага картографа сгиба веера - 15 пакетов

Характеристики

заявка Для Deluxe Force Gauge

пакет 15 / уп

Тип Веер

PENS, RECORDER - 5 Pack

Ручки для записи - 5 шт

Характеристики

пакет 5 / уп

ESTIMATOR CD-CABLE PULLER

- Калькулятор на основе Excel, который оценивает силу натяжения кабеля на основе пользовательского ввода
- Простые инструкции, включенные в калькулятор
- Работает с Windows 7, Vista, XP и Mac OS

Характеристики

заявка Кабельное извлечение Forse Estimator рассчитывает на основе пользовательских данных

Тип Оценка силы вытягивания кабеля на основе Excel

строительство Калькулятор на основе Excel, который можно использовать с прилагаемым компакт-диск или загрузить.

ACCESSORY PKG, PULLER



- Адаптируйте Greenlee 640 Tugger и 6001 Super Tugger к Ultra Tugger
- Колесная каретка и стрела для более быстрой и легкой установки кабельного съемника
- Колесная каретка и стрела обеспечивают быструю настройку без использования якорей или цепей для установки
- Стрела использует жесткий стальной кабелепровод 3 IN для легкой регулировки длины, чтобы быстро и легко вытянуть 10 футов (3 м) кабеля из коробки.
- Дополнительный коленный блок и штанга доступны для доступа в люки

или вытягивания до 20 футов (6 м) кабеля из коробки

Характеристики

Название суббренда	Ультра Туггер
нагрузка	6500 фунтов
Тип кабеля	Электрический кабель
Уровень напряжения	-
монтаж	Адаптер стрелы
Prime Mover Технические характеристики	Бум использует 3-дюймовый жесткий стальной трубопровод
стандарт	Комплект переходников Ultra Tugger 640/6001 Включает колесную каретку, стрелу длиной 4 фута (1,2 м), адаптер стрелы, передний блок, 2-1 / 2 ", 3" и 4 "вставные муфты и 2", 3 "и 4 "резьбовые соединения
Тип	Крепление стрелы
аксессуар	00863 UPC 00863 Колено
	00835 UPC 00835 Стрела 3.000 футов (0.900 М)
	00815 UPC 00815 Скользящая муфта 3-1 / 2 IN
	00827 UPC 00827 Вкладная муфта на 5000 дюймов
	00781 UPC 00781 2-1 / 2 IN навинчиваемая муфта
	00783 UPC 00783 3-1 / 2 IN навинчиваемая муфта

3048 СКП 233

заявка

Тяга электрического кабеля

Вместимость

Адаптируйте Greenlee 640 Tugger и 6001 Super Tugger

Рейтинг

-

FLOOR MOUNT, UT4

Напольное крепление для UT4 Cable Puler,

Elbow Assy

Локоть в сборе



- Адаптируйте 6001 Super Tugger к Ultra Tugger для более быстрой и простой настройки кабельного съемника
- Колесная каретка и стрела обеспечивают быструю настройку без использования якорей или цепей для установки
- Воом использует 3-дюймовый жесткий стальной кабелепровод для легкой регулировки длины, чтобы быстро и легко вытащить 10 футов кабеля из коробки

Характеристики

заявка

Аксессуар для приспособления 6001 Super Tugger к Ultra Tugger.

Суббренд

Ультра Туггер®

Тип

3-1 / 2 "навинчиваемая муфта

Nose Assy

Нос в сборе



- Адаптируйте 6001 Super Tugger к Ultra Tugger для более быстрой и простой настройки кабельного съемника
- Колесная каретка и стрела обеспечивают быструю настройку без использования якорей или цепей для установки
- Воом использует 3-дюймовый жесткий стальной кабелепровод для легкой регулировки длины, чтобы быстро и легко вытащить 10 футов кабеля из коробки

Характеристики

заявка	Аксессуар для приспособления 6001 Super Tugger к Ultra Tugger.
Суббренд	Ультра Туггер®
Тип	Блок носа

MOUNT ASSY-FLOOR



- Напольное крепление

Характеристики

Название суббренда	Ультра Туггер
Ширина монтажного отверстия	5/8 "отверстия глубиной не менее 152 мм (6").
Тип плиты	Сталь
Конец	Покрасить
Размер	30 "X 11,75" X 4,20 "
цвет	зеленый
включены	.625X6.00 ЯКОРЬ-КЛИН
монтаж	АНКЕР-КЛИН
Количество отверстий	4
материал	Сталь
стандарт	Используйте только новые клиновые анкеры 15,87 мм x 152 мм (5/8 "x 6") или эквивалентные анкеры с напряжением ICBO и номинальным усилием сдвига 10,7 кН (2400 фунтов).
Тип	Напольное крепление
заявка	Тяга электрического кабеля

Stand Assy



- Аксессуар для использования с кабельными съемниками UT8 и UT5
- Т Стенд в сборе

Характеристики

заявка	Для съемника Ultra Tugger 8 (UT8) и 5 (UT5)
материал	Сталь

Mount Assy – Boom



- Адаптируйте 6001 Super Tugger к Ultra Tugger для более быстрой и простой настройки кабельного съемника
- Колесная каретка и стрела обеспечивают быструю настройку без использования якорей или цепей для установки
- Boom использует 3-дюймовый жесткий стальной кабелепровод для легкой регулировки длины, чтобы быстро и легко вытащить 10 футов кабеля из коробки

Характеристики

заявка	Аксессуар для приспособления 6001 Super Tugger к Ultra Tugger.
Суббренд	Ультра Туггер®
Тип	2-1 / 2 "навинчиваемая муфта

EXTENDED MOUNT ACCESSORY KIT

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ АКСЕССУАРОВ

- Быстрое крепление регулируемых ножек и удлиненной рамы натяжного ролика к STF-200 с помощью фиксаторов
- Высота ножек регулируется с шагом 1 "(25,4 мм)
- Рама натяжного ролика 2 "(50,8 мм) - 4" (101,6 мм) поставляется с 2 усиленными конвейерными роликами
- Регулируемые ножки для установки на лотки шириной от 18 "(457,2 мм) до 36" (914,4 мм)
- Системы крепления поверх лотка позволяют размещать кабель в лотке, не занимая места
- Система быстрого расцепления использует поворот на 360 ° и не имеет незакрепленных частей для легкого отсоединения кабеля
- Разработан и собран в США

Характеристики

заявка	Используется для создания увеличенной рамы натяжного ролика и для регулировки монтажных ножек устройства подачи лотка для кабеля (СТФ-200). Использование этого комплекта позволит СТФ-200 подавать кабель с наружным диаметром от 2 дюймов (50,8 мм) до 4 дюймов (101,6 мм). Регулируемые ножки позволяют податчику сидеть на 2 дюйма (50,8 мм) над лотком по сравнению со стандартными ножками СТФ-200.
Емкость кабеля	Наружный диаметр от 2 дюймов (50,8 мм) до 4 дюймов (101,6 мм)
Рост	Ножки: 16-1 / 2 " (419,1 мм). Ролик холостого хода: 3-1 / 2 " (88,9 мм).
длина	Ножки: 10 дюймов (254 мм). Ролик холостого хода: 9-5 / 8 дюймов (244,4 мм).
Общая высота	Ножки: 16-1 / 2 " (419,1 мм). Ролик холостого хода: 3-1 / 2 " (88,9 мм).
Полная длина	Ножки: 10 дюймов (254 мм). Ролик холостого хода: 9-5 / 8 дюймов (244,4 мм).
Тяговое усилие	Прикрепленный к СТФ-200 комплект позволит пользователю кормить до 200 фунтов (90 кг)
Размер отверстия ролика	2 " - 4 " (50,8 мм - 101,6 мм)
Вес	Ноги: 9,7 фунта (4,4 кг)
Вес	Холостой ролик: 4,25 фунта (1,9 кг)
ширина	Ножки: 5-3 / 4 "(146,1 мм). Ролик холостого хода: 3-7 / 8" (98,4 мм).

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93