

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru

Knockouts

[Manual Hydraulic Driver & Kits](#)

[Quick Draw Driver & Kits](#)

[Battery Hydraulic Driver & Kits](#)

[C-Frame Driver](#)

[Slug Buster](#)

[Slug Splitter for Stainless Steel](#)

[Standard Knockout](#)

[Slug Buster Knockout Metric](#)

[Standard Knockout Metric](#)

[Draw Studs & Nuts](#)

[Non Round Punch](#)

[Rectangular Punches & Dies](#)

[Keyway Nibbler](#)

[Knockout Speed](#)

[Knockout Accessories](#)

[Elec Connector Panel Punches & Dies](#)

[Knockout Dies](#)

3 / 4-16 X 4.03 DRAWSTUD



Номер в каталоге: 31872

- Запасная тяга для гидравлического привода - 3/4 "x 4-1 / 8"
- Помечены каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации деталей.

Характеристики

заявка	Запасная ничья
Размер	3/4 x 4-1 / 2 В
Тип	Запасной болт для гидравлических водителей.

KEYWAY NIBBLER PUNCH

Номер по каталогу: 720

- Исключает трудоемкое ручное распиливание и подачу при изготовлении шпоночных пазов для кнопочных переключателей
- Используйте как обломок, чтобы сделать более широкие или более глубокие пазы
- Перфорация 1/8 "или 3/16" шпоночных пазов для отверстий 7/8 "или 1-7 / 32"

Характеристики

заявка	Keyway Punch для мягкой стали до 10 калибров
Тип	Используйте как обломок, чтобы сделать более широкие или глубокие шпоночные пазы

Ручной гидравлический привод и комплекты



НАБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДРАЙВЕРА 1/2 "X 2"



НАБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДРАЙВЕРА 1/2 "X4"

Изображение

не
доступно

1 / 2-4 НАБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПУНКТА (7610SB)



Драйвер, перфоратор HYD 1 / 2X4 (7310)

Изображение

не
доступно

Драйвер, перфорированный (38456)



DRIVER-PUNCH HYD (7646)



DRIVER-PUNCH HYD 1 / 2X2 (7306)



DRIVER-PUNCH HYD KO (7625)



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ НАСОС



НАСОС НОЖНОЙ (1725-М3)

Изображение

не
доступно

PUNCH SET (1/2 "до 4" без 3-1 / 2 ")

Изображение

не
доступно

Набор для перфорации, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 1 / 2-2 (7606SB)

Изображение

не
доступно

RAM-HYD (746SS)



РАМ-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НОКАУТ

Quick Draw Driver & Kits

Изображение

не
доступно

ДЕЛО (7704)

Изображение

не
доступно

В сборе, QUICKDRAW-FLEX (7704)



КОМПЛЕКТ ВОДИТЕЛЕЙ, ПРАВЫЙ УГОЛ (7904SB)



НАБОР ДРАЙВЕРА-БЫСТРАЯ ЧЕРТЕЖ (7804-E-M4)



ВОДИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КО (7804-SB)



ВОДИТЕЛЬ, КНОCKOУТ-HYD (7804-M4)



ВОДИТЕЛЬ, ПРАВЫЙ УГОЛ

Изображение

не
доступно

DRIVER-90 HYD W / ISO PUNCH SET

Изображение

не
доступно

DRIVER-90 HYD W / PG НАБОР ДЛЯ ПУНКТА



ДРАГОЦЕННИК ПРАВА ВОДИТЕЛЯ HYD КО (7904E)



БЫСТРЫЙ ДРАЙВЕР



Quick Draw Flex гидравлический узел привода



Quick Draw Flex гидравлический узел привода (7704SB)



ПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛ РАБОТНИКА

Батарея Гидравлический привод и комплекты



7-тонный инструмент с пуансонами SlugBuster® SPEED PUNCH® нокауты от 1/2 "до 2"



7-тонный инструмент с аккумулятором, зарядным устройством и чехлом



7-тонный инструмент с футляром



7-тонный инструмент с выбивками SlugBuster, 1/2 "до 2"

Изображение

не
доступно

INTELLI-PUNCH # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С SLUGSPLITTER & # 174 SPEEDPUNCH & # 174 KNOCKOUTS 1/2 "-2"



ИНТЕЛЛИ-ПАНЧ & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С БАТАРЕЯМИ, ЗАРЯДОМ И КОРОБКОЙ

Изображение

не
доступно

ИНТЕЛЛИ-ПАНЧ & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С КОРОБКОЙ



INTELLI-PUNCH & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С SLUGBUSTER & # 174 SPEEDPUNCH & # 174 KNOCKOUTS 1/2 "-2"



ИНТЕЛЛИ-ПАНЧ & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С SlugBuster & # 174
НОКАУТЫ 1/2 "до 2"



ИНТЕЛЛИ-ПАНЧ & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С SLUGBUSTER & # 174
НОКАУТЫ 1/2 "К 3" И 4 "



ИНТЕЛЛИ-ПАНЧ & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С SLUGBUSTER & # 174
НОКАУТЫ 1/2 "-4"

Изображение

не
доступно

INTELLI-PUNCH & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С SLUGBUSTER & # 174
SPEEDPUNCH & # 174 KNOCKOUTS 1/2 "ТО 3" И 4 "



INTELLI-PUNCH & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С SLUGBUSTER & # 174
SPEEDPUNCH® KNOCKOUTS 1/2 "-4"

Изображение

не
доступно

ИНТЕЛЛИ-ПАНЧ & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С SLUGSPLITTER & # 174 1/2
"-2"

Изображение

не
доступно

ИНТЕЛЛИ-ПАНЧ & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С SlugSplitter & # 174
НОКАУТЫ 1/2 "ДО 3" И 4 "

Изображение

не
доступно

ИНТЕЛЛИ-ПАНЧ & # 0153 11-ТОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ С SlugSplitter®KNOCKOUTS
1/2 "-4"



ЗАМЕНА СУМКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ INTELLI-PUNCH & # 0153 11-TON KNOCKOUT

C-Frame Driver



DIE-RD .500 CONDUIT (1731)

Изображение

не
доступно DIE-RD .750 CONDUIT

Изображение

не
доступно DIE-RD 1.000 CONDUIT (1731)

Изображение

не
доступно ВОДИТЕЛЬ, PUNCH-HYD



DRIVER-PUNCH HYD 1 / 2X1 (1731)



Сборщик перфораторов, нокаутом (1732)

Slug Buster



1 "КОНДЮТНЫЙ ПУНКТ



1 "КРУГЛЫЙ РАЗМЕР КРУГЛОГО РАЗЪЁМА SLUN-BUSTER® (721)

Изображение

не
доступно

1-дюймовый ключ с трещоткой



1,110 3/4 "КРУГЛЫЙ РАЗМЕР КОНДУКТА Slug-Buster® PUNCH (3/4" D / S)

Изображение

не
доступно

1,218 (30,5 мм) SB (3/8 "D / S) КРУГЛЫЙ ПУНКТ

Изображение

не
доступно

1,218 "SB (3/4" D / S) КРУГЛЫЙ ПАНЧ



1,218 "SB 3/4" D / S КРУГЛЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



1.250 КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПАНЧ



1,500 круглых перфоратора



1/2 TO 2 KO SET



1/2 "КРУГЛЫЙ РАЗМЕР КРУГЛОГО РАЗРЕЗА SLUG-BUSTER® (22,5 MM)



1/2 "Slug-Buster® CONDUIT PUNCH, УМЕР И УСТАВА



1-1 / 2 TO 2 "PUNCH & DIE SET



1-1 / 2 "БЛОК ДЛЯ ПРОВОДА



2 "КОНДЮТНЫЙ ПУНКТ



SLUG-BUSTER 3/4 "CONDUIT PUNCH, УМИРАЙТЕ И РИСУЙТЕ СТУД



2-дюймовый КРУГЛЫЙ РАЗЪЕМ Slug-Buster® PUNCH



PUNCH & DIE SET, 1 / 2 TO 1-1 / 4



PUNCH & DIE SET-1/2 "-2" SLUG BUSTER



ДВИГАТЕЛЬ 1-1 / 4 "CONDUIT

Изображение

не
доступно

Перфоратор-25,4 мм

Изображение

не
доступно

Штамповочный агрегат-50,8 мм

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - 30,5 ММ ВВ (1.201) (3/8 "D / S)



Перфоратор РД-2.000 КОНД ПКГД

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD (25,4 мм)



PUNCH-RD .500 КОНД ПКГД



PUNCH-RD .750 COND (POP) (3/4 "D / S)



PUNCH-RD 1.000 COND PKGD



PUNCH-RD 1.250 COND PKGD



PUNCH-RD 1.500 COND PKGD

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 50,8 мм



ВИНТОВЫЙ БЛОК, ПРИВОД

Сплиттер для нержавеющей стали

Изображение

не
доступно

1.2318 ROUND DIE SC

Изображение

не
доступно

1.2318 Круглый пуансон SC

Изображение

не
доступно

2 CONDUIT PUNCH SC

Изображение

не
доступно

2.000 IPS ROUND DIE SC

Изображение

не
доступно

20,4 мм

Изображение

не
доступно

37 MM PKG PNCH

Изображение

не
доступно

47 MM PKG PNCH

Изображение

не
доступно

54 MM PKG PNCH

Изображение

не
доступно

60 MM PKG PNCH

Изображение

не DIE, RD 1.500 CONDUIT (744) SC
доступно

Изображение

не DIE-ISO 16 (UPC)
доступно

Изображение

не DIE-ISO 25 (UPC)
доступно

Изображение

не DIE-ISO 32 (UPC)
доступно

Изображение

не DIE-ISO 40 (UPC)
доступно



DIE-ISO 50 (UPC)

Изображение

не DIE-ISO 63 (UPC)
доступно



DIE-RD .500 COND (744) SC

Изображение

не DIE-RD 1.000 COND (744) SC
доступно

Изображение
не
доступно

DIE-RD 1.250 COND (744) SC

Изображение
не
доступно

DIE-RD 15,2MM PKGD



DIE-RD 18,6MM PKGD

Изображение
не
доступно

DIE-RD 20,4MM PKGD

Изображение
не
доступно

DIE-RD 37,0MM PKGD

Изображение
не
доступно

DIE-RD 47,2MM PKGD

Изображение
не
доступно

DIE-RD 54,0MM PKGD

Изображение
не
доступно

DIE-RD 60,0MM PKGD



DIE-RD STAINLESS 2,50 КОНД В ЯЩИКЕ



DIE-RD STAINLESS 4.00 КОНД В ЯЩИКЕ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПЕРФОКАРТА, SC



PUNCH KIT, STAINLESS (2-1 / 2,3, 3-1 / 2 "& 4 COND)



PUNCH SET, HD



КОМПЛЕКТ ПУНКТА, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НОКАУТ (7506) SC



БЛОК ДЛЯ СТАНКОВ



Блок для перфорации, нержавеющая сталь 3.00, в коробке



БЛОК ДЛЯ СТАНКОВ

Блок для перфорации, 1/2 "КО (745-Н) SC



Изображение

не УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАВКИ, 1-7 / 32 "(740-Н) SC
доступно

Изображение

не PUNCH, 1 "CONDUIT (744) SC
доступно



PUNCH, 1/2 "CONDUIT (744) SC

Изображение

не PUNCH, 1-1 / 2 "COND (744) SC
доступно

Изображение

не PUNCH, 1-1 / 4 "CONDUIT (744) SC
доступно

Изображение

не PUNCH, 3/4 COND (744) SC
доступно



PUNCH-15,2 мм в упаковке (740-Е)



PUNCH-18,6 мм в упаковке (740-E)



PUNCH-ISO 16 (UPC)

Изображение

не
доступно

PUNCH-ISO 25 (UPC)

Изображение

не
доступно

PUNCH-ISO 32 (UPC)

Изображение

не
доступно

PUNCH-ISO 40 (UPC)



PUNCH-ISO 50 (UPC)

Изображение

не
доступно

PUNCH-ISO 63 (UPC)



PUNCH-RD НЕРЖАВЕЮЩИЙ 2.50 В КОНТУРЕ



PUNCH-RD НЕРЖАВЕЮЩИЙ 3.00 В КОНТУРЕ



PUNCH-RD НЕРЖАВЕЮЩИЙ 3,50 В КОНТУРЕ



PUNCH-RD НЕРЖАВЕЮЩИЙ 4.00 В КОНТУРЕ



РУКАВ, ШЛАНГ-РАЗДЕЛИТЕЛЬ (1557SS)



SLUG SPLITTER UNIT 1 "(POP)



УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ 1-1 / 2 "(POP)



УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ 1-1 / 4 "(POP)



УЗЕЛ РАЗДЕЛИТЕЛЬ 16,2 мм (POP)

УСТРОЙСТВО ЛЛЯ РАСПЫПЕНИЯ 2 "(POP)



УЗЕЛ РАЗДЕЛИТЕЛЯ 20,4 мм (POP)



УЗЕЛ РАЗДЕЛИТЕЛЬ 25,4 мм (POP)



УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ 3/4 "(POP)



УЗЕЛ РАЗДЕЛИТЕЛЬ 40,5 мм (POP)



УЗЕЛ РАЗДЕЛИТЕЛЯ 50,8 мм (POP)



УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ 64 мм (POP)



DIE-RD STAINLESS 3,50 КОНД В ЯЩИКЕ



DIE-RD STAINLESS 3,00 КОНД В ЯЩИКЕ

БЛОК ДЛЯ СТАНКОВ



Изображение

не
доступно

DIE-RD .750 COND (744) SC



УЗЕЛ РАЗДЕЛИТЕЛЬ 32,5 мм (POP)

Стандартный нокаут



1.000 КОНД 1.687 (735) КРУГЛЫЙ ПУНКТ



1,093 (28,3) 3/4 "(3/4" D / S) КРУГЛЫЙ ПАНЧ

Изображение

не
доступно

1,218 (30,5 мм) STD (3/8 "D / S) КРУГЛЫЙ ПУНКТ



1,25 (43,2 мм) круглого перфоратора

Изображение

не
доступно

1,500 круглых перфоратора



2 "BB KNOCK OUT PUNCH



2-дюймовый перфоратор замены размера (737)



2.500 КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПАНЧ



2-1 / 2 "KNOCK OUT PUNCH



3 "выбить удар



3.000 CONDUIT (739) КРУГЛЫЙ ПУНКТ



3.500 ПАНЧ ЗАМЕНЫ РАЗМЕРА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



4.00 КОНДУКТНЫЙ КРУГЛЫЙ ПАНЧ



ББ КО ПНЧ 1-1 / 2



ББ КО ПНЧ 1-1 / 4



DIE, 6 "(ПОП)



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАНДОВЫЙ ПАНЧ-КОМПЛЕКТ



КО ПНЧ 3-1 / 2



КО PNCH 4IN (742BB)

Изображение

не
доступно

КО ПНЧ 5ИН.



НОКАУТ, 6 "(ПОП)



PUNCH & DIE SET, KNOCKOUT-1 / 2TO1-1 / 4



PUNCH & DIE SET, KNOCKOUT-1-1 / 2X2



В сборе с перфоратором, RD .500 (730)




Блок для перфорации, KNOCKOUT-BB 1/2

Изображение

не
доступно

Блок для перфорации, 1,250 BB (730BB)



БЛОК ДЛЯ ПУНКТА, BB 28,3ММ (3/8 "D / S)

Изображение

не
доступно

Блок для перфорации, RD 1.500 BB (730XBB)

Изображение

не
доступно

ДВИГАТЕЛЬ, КРУГЛЫЙ -.625 (730)

Изображение

не
доступно

Штамповочный узел-RD .562 (730)

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD .687 BB (730BB)

не
доступно PUNCH UNIT-RD .750 BB (730BB)

Перфоратор-RD .812 BB (730BB)



Изображение

не
доступно Перфоратор-RD .937 BB (730BB)

Изображение

не
доступно ПАНЧ-ДИАПАЗОН - 1.000 BB (730BB)

Изображение

не
доступно PUNCH UNIT-RD 1.062 BB (730BB)

Изображение

не
доступно УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАВКИ-RD 1.125 OD BB

Изображение

не
доступно УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD 1.312 BB (730BB)

Изображение

не
доступно УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD 1.375 BB (730BB)

Изображение

не
доступно УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD 1.625 BB (730BB)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD 1.750 ВВ (730ВВ)

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD 1.875 ВВ (730ВВ)

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ-RD 2.000 ВВ

Изображение

не
доступно

Перфоратор-RD 2.125 ВВ (730ВВ)

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD 2.250 ВВ (730ВВ)

Изображение

не
доступно

ПАНЧ-ДИАПАЗОН-RD 2.500 ВВ (730ВВ)

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD 2.625 ВВ (730ВВ)

Изображение

не
доступно

ПАНЧ-ДИАПАЗОН-RD 2.750 ВВ (730ВВ)

Изображение

не
доступно

ПАНЧ-ДИАПАЗОН - 3.000 ВВ (730ВВ)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RD 3.125 ВВ ТАЙМЕР (730 ТБ)

Изображение

не
доступно

ПАНЧ-ДИАПАЗОН - 3.750 (730PВВ)

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - 30,5 ММ ВВ (1.201) (3/8 "D / S)

Изображение

не
доступно

PUNCH, 2,625 наружного диаметра (730 фунтов на квадратный дюйм)



PUNCH, 6 "(POP)

Изображение

не
доступно

PUNCH, RD-5.00 CONDUIT (743)



PUNCH, ROUND (.875) (22,5) (735)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD .500 (12,7 мм) (730)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD .562 (14,3 мм) (730)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 0,625 (15,9 мм) (730)

не
доступно PUNCH-RD .687 (17,5 мм) (730)

Изображение

не
доступно PUNCH-RD .750 (19,0 мм) (730)

PUNCH-RD .812 (20,6 мм) (730)

Изображение

не
доступно

Изображение

не
доступно Punch-Rd. 937 (23,8 мм) (730)

Изображение

не
доступно Punch-Rd 1.062 (730)

Изображение

не
доступно PUNCH-RD 1.118 (28.3) 3/4 COND (3/8 "D / S)

Изображение

не
доступно PUNCH-RD 1,125 (28,6 мм)

Изображение

не
доступно Punch-Rd 1.250 (31.7MM) (730)

Изображение

не
доступно PUNCH-RD 1.312 (730)

Изображение

не
PUNCH-RD 1,375 (34,9 мм) (730X)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 1.500 OD (38,1MM) (730X)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 1.625 (41.3MM) (730)

PUNCH-RD 1.750 (44.5MM) (730)

Изображение

не
доступно

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 1,875 (47,6 мм) (730)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 2.000 OD (50.8MM) (73

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 2,125 (54,0 мм) (730)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 2,250 (27,1 мм) (730)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 2.500 OD (63.5MM) (730)

Изображение

не
доступно

Punch-Rd 2.750 (730)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 3.000 (76,2MM) (730)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 3.125 (730T)

Изображение

не
доступно

Punch-Rd 3.75 (730PBB)

ЗАМЕНА КРУГЛОГО ПУНКТА 1 "ФАКТИЧЕСКИЙ

Изображение

не
доступно



СТАНДАРТНЫЙ КРУГЛЫЙ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 3/4 "Conduit



BB KO PNCH 1



PUNCH & DIE SET, KNOCKOUT-2-1 / 2 X 4

Метка нокаута слизняка



DIE - RD 15/16 "SB



DIE, RD 1-1 / 16 (POP)



DIE, RD 1-1 / 2 (POP)



DIE, RD 1-1 / 4 (POP)



DIE, RD 1-3 / 4 (POP)



DIE, RD 1-5 / 8 (POP)



DIE, RD 1-7 / 8 (POP)



DIE, RD 2-1 / 4 (POP)



DIE, RD 3/4 (POP)



Перфоратор RD 15/16 "SB



Перфоратор РД 2-1 / 4 "СБ

Изображение

не
доступно

PUNCH SET SB 15.2MM-60.0MM



PUNCH SET-ISO SLUG БАКТЕРЬ

Изображение

не
доступно

PUNCH SET-ISO SLUG-BUSTER

Изображение

не
доступно

PUNCH SET-SB ISO16-63MM



PUNCH SET-SB PG9-30,5MM

Изображение

не
доступно

PUNCH SET-SB PG9-48MM



Перфоратор 12,5 мм

Изображение

не
доступно

Перфоратор 40,5 мм SB



ДВИГАТЕЛЬ SB 1-5 / 8 "

Изображение

не
доступно

ДВИГАТЕЛЬ SB 18.6 MM

Изображение

не
доступно

Перфоратор-16,2 мм

Изображение

не
доступно

Перфоратор-32,5 мм

Изображение

не
доступно

Штанга-54MM SLUGBUSTER

Перфоратор-64мм

Изображение

не
доступно

Штамповочный узел-SB ISO16-ISO40

Изображение

не
доступно

Перфоратор UNT (7211-E-BB) 20,4 мм (3/8 "D / S)

Изображение

не
доступно

Перфоратор UNT (7211-E-BB) 28,3 мм (3/8 "D / S)



Перфоратор UNT-1-1 / 16 "(POP)



Перфоратор УНТ-1-1 / 2 "(POP)



Перфоратор УНТ-1-1 / 4 "(POP)



Перфоратор UNT-1-3 / 4 "(POP)



Перфоратор UNT-15/16 "(POP)



Перфоратор UNT-1-7 / 8 "(POP)



Перфоратор УНТ-2-1 / 4 "(POP)



Перфоратор UNT-3/4 "(POP)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNT-BB 15,2 мм (3/8 "D / S)

Изображение

не
доступно

PUNCH, DIA 12,5 мм



PUNCH, RD 1-1 / 16 (POP)



PUNCH, RD 1-1 / 2 (POP)



PUNCH, RD 1-1 / 4 (POP)

PUNCH-RD 64MM



СБ РЭП ПНЧ СТ



PUNCH, RD 1-3 / 4 (POP)



PUNCH, RD 1-5 / 8 (POP)



PUNCH, RD 1-7 / 8 (POP)



PUNCH, RD 3/4 (POP)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 16.2MM

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 32,5 мм

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 40,5 мм

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD 54MM SLUGBUSTER (36172)

Метрика стандартного выбивания

Изображение

не
доступно

PUNCH SET



PUNCH SET-STD ISO16-ISO40



PUNCH SET-STD PG9-PG48

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА, 32,5 ММ ВВ



УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА, 40,5 ММ ВВ

Изображение

не
доступно

В сборе с перфоратором, RD 18,6ММ (.732) ВВ

Изображение

не
доступно

В сборе с перфоратором, RD 37М (1,45) 730ЕВВ

Изображение

не
доступно

ДВИГАТЕЛЬ - 16,2 ММ ВВ

Изображение
не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГОЛОВКИ-RD 15,2 ММ (.598) ВВ

Изображение
не
доступно

ПАНЧ-ДИАПАЗОН-RD 2.781 ВВ (730ВВ)

Изображение
не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD 47,2ММ (1,850) (3/4 "D / S)

Изображение
не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD 60,0ММ (2,336) (730ЕВВ)

Изображение
не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - RD 82,0ММ (3,229) (730ЕВВ)

Изображение
не
доступно

PUNCH, RD 120ММ (4,724) (730Е)

Изображение
не
доступно

Punch-20.4mm (0,803)

Изображение
не
доступно

Punch-40,5 (1,595)

Изображение
не
доступно

PUNCH-RD 15,2 мм (.598) (730Е)

Изображение
не
доступно

PUNCH-RD 18,6 мм (0,732) (730Е)

Изображение

не PUNCH-RD 32,5 мм (1,280) (700-ISO)
доступно

Изображение

не PUNCH-RD 37.0MM (1.457) (730E)
доступно

Изображение

не PUNCH-RD 47,0 мм (1,850) (730E) (3/4 "D / S)
доступно

Изображение

не PUNCH-RD 60.0MM (2.362) (730E)
доступно

Изображение

не PUNCH-RD 82,0MM (3,229)
доступно

Ничья гвоздики и орехи



1 / 2-20 ВВ ШЕСТЕРНИК ОРЕХА



1 / 2-20X4.75 РИСУНОК



7/16 "DRAW STUD



DRAW STUD 3/4 "X 3/8" (POP)

Изображение

не
доступно

ПОДУШКА ОРЕХОВОГО ПОДШИПНИКА 3 / 8-24

Изображение

не
доступно


Гайка Unit-Hex 1-12 ВВ Drive



ОРЕХОВОЙ СЧЕТЧИК 3 / 4-16

Изображение
не
доступно

NUT-DRIVE 1 / 4-28 HEX



NUT-HEX 1 / 2-20 HD DRIVE (730)



Вал поршня на 744



ВИНТОВОЙ ПРИВОД .750 ВВ PKGD



ВИНТОВОЙ ПРИВОД .750 ВВ PKGD



ВИНТ, АДАПТЕР 7 / 16X5 / 8



STUD-DRAW 1 / 2-20X4.75



STUD-DRAW 1 / 4-28X3,72



STUD-DRAW 3 / 4-16X6.94

Не круглый удар

Изображение

не
доступно .875 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОСМОТРА МАСЛА

Изображение

не
доступно 1.218 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОСМОТРА МАСЛА

Изображение

не
доступно АДАПТЕР-СТУД 1 / 2-20X3 / 4-16X1,94



АДАПТЕР-СТУД 1 / 4-28X3 / 4-16X1.94)



УМЕРЕТЬ УСТРОЙСТВО, SQ 45 MM



DIE UNIT-D .469X.500

Изображение

не
доступно КЛЮЧ ОТ УМОЛЧАНИЯ. 481 КЛЮЧ X.055

Изображение

не
доступно DIE UNIT-KEY 1.171 DIA X .123 KEY

Изображение
не
доступно

DIE UNIT-KEY 1.265 DIA X .156 KEY

Изображение
не
доступно

DIE UNIT-OILTIGHT 1-7 / 32 "

Изображение
не
доступно

DIE UNIT-OILTIGHT 7/8 "

Изображение
не
доступно

DIE UNIT-SQ 1.000 (25.4)

Изображение
не
доступно

DIE UNIT-SQ 1.811 (46.0)

Изображение
не
доступно

DIE UNIT-SQ 2.000 (50.8)

Изображение
не
доступно

DIE UNIT-SQ 2.677 (68.0)

Изображение
не
доступно

DIE UNIT-SQ 3.622 (92.0)

Изображение
не
доступно

DIE UNIT-SQ 4.125 (104.8)

Изображение
не
доступно

DIE UNIT-SQ 5.433 (138.0)



DRAWSTUD (3 / 8-24X3 / 8-24X3.50) (229)

Изображение

не
доступно

PUNCH ASSY, D (DIA. 750 X.703 FLAT)



PUNCH ASSY, DD (DIA. 769 X.642 FLATS)

Изображение

не
доступно

PUNCH ASSY, DD (DIA. 795 X.697 FLATS)

Изображение

не
доступно

PUNCH ASSY, DD (DIA .913 X.756 FLATS)

Изображение

не
доступно

PUNCH ASSY, DD (DIA .913 X.795 FLATS)

Изображение

не
доступно

PUNCH ASSY, RECT (.670 X.749)

Изображение

не
доступно

Перфоратор в квадрате (0,625)

Изображение

не
доступно

Перфоратор в квадрате (0,750)

Изображение
не
доступно

PUNCH ASSY, SQUARE (.882)

Изображение
не
доступно

Перфоратор в квадрате (0,945)

Изображение
не
доступно

PUNCH ASSY, SQUARE-SPECIAL

Изображение
не
доступно

В сборе с перфоратором, D (DIA .625 X.594 FLAT)



ДВИГАТЕЛЬ D-500. DIA X .469 FLAT

Изображение
не
доступно

ДВИГАТЕЛЬ - DD 1.37 DIA X 1.12 КВАРТИРЫ



Ключ для перфорации. 481 DIA X .055 KEY

Изображение
не
доступно

Ключ для перфорации 1.171DIA X.123 KEY

Изображение
не
доступно

Ключ для перфорации 1.265DIA X .156 KEY



ДВИГАТЕЛЬ-SQ .500 (12,7)

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПУНКТА-SQ 1.000 (25.4)

Изображение

не
доступно

ДВИГАТЕЛЬ SQ-SQ 1.81 (46.0)

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОБИВКИ-SQ 2,00 (50,8)

Изображение

не
доступно

ДВИГАТЕЛЬ SQ-SQ 2.677 (68.0)

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА - SQ 3,622 (92,0)

Изображение

не
доступно

ДВИГАТЕЛЬ SQ-SQ 4.125 (104.8)

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОШИВКИ-SQ 45 MM

Изображение

не
доступно

ДВИГАТЕЛЬ SQ-SQ 5.433 (138.0)



PUNCH, SQ (45 мм)

Изображение

не
доступно

PUNCH-D .500 DIA X .469 FLAT

Изображение

не
доступно

PUNCH-KEY. 481 X .055

Изображение

не
доступно

КЛЮЧ ОТ ПУНКТА 1.171 КЛЮЧ X.123

Изображение

не
доступно

КЛЮЧ НА ПУНКТЕ 1.265 КЛЮЧ X.156

Изображение

не
доступно

PUNCH-OILTIGHT .875

Изображение

не
доступно

PUNCH-OILTIGHT 1.218

Изображение

не
доступно

PUNCH-SQ 1.000 (25.4)

Изображение

не
доступно

PUNCH-SQ 1.811 (46.0)

PUNCH-SQ 2.000 (50.8)

Изображение
не
доступно PUNCH-SQ 2.677 (68.0)

Изображение
не
доступно PUNCH-SQ 3.622 (92.0)

Изображение
не
доступно PUNCH-SQ 4.125 (104.8)

Изображение
не
доступно PUNCH-SQ 5.433 (138.0)

Прямоугольные штампы и штампы

Изображение

не БЛОК УМИР. РЕСТ .437X.875 (11.1X22.2)
доступно

Изображение

не БЛОК УМИР. РЕСТ .750X1.14 (19.1X29.0)
доступно

Изображение

не БЛОК УМИР. РЕСТ. 750X1,31 (19,1X33,3)
доступно

Изображение

не DIE UNIT-РЕСТ .866X1.18 (22.0X30.0)
доступно

Изображение

не DIE UNIT-РЕСТ .866X1.65 (22.0X42.0)
доступно

Изображение

не БЛОК УМИР. РЕСТ .990X1.14 (25.1X29.0)
доступно

Изображение

не УМЕРЕТЬ УСТРОЙСТВО РЕСТ 1.25X1.38 (31.8X35.1)
доступно

Изображение

не УСТАНОВИТЕ УСТАНОВКУ 1.31X2.62 (33.3X67.9)
доступно

Изображение

не УМЕРЕТЬ УСТРОЙСТВО-РЕСТ 1.37X2.04 (35.0X52.0)
доступно

Изображение

не
доступно

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УМЕРЕНИЯ 1.37X2.55 (35.0X65.0)

Изображение

не
доступно

УМЕРЕТЬ УСТАНОВКУ 1.37X3.22 (35.0X82.0)

Изображение

не
доступно

DIE UNIT-RECT 1.37X4.40 (35.0X112.0)

Изображение

не
доступно

БЛОК УМИРАЮТ RECT 1.81X3.62 (46.0X92.0)

Изображение

не
доступно

БЛОК УМИР. RECT 2.25X3.50 (57.2X88.9)

Изображение

не
доступно

БЛОК УМИР. RECT 2.67X5.43 (68.0X138.0)

Изображение

не
доступно

УМИРАТЬ UNT-RECT .861X1.01 (21.9X25.9)

Изображение

не
доступно

PUNCH ASSY, RECT-1.31X2.62 (33.3X67.9)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RECT 1.37X3.22 (35.0X82.0)



PUNCH UNIT-RECT.437X.875 (11.1X22.2)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RECT.750X1.14 (19.1X29.0)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RECT.750X1.31 (19.1X33.3)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RECT.861X1.01 (21.9X25.9)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RECT.866X1.18 (22.0X30.0)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RECT.866X1.65 (22.0X42.0)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RECT.990X1.14 (25.1X29.0)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RECT1.25X1.38 (31.8X35.1)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RECT1.37X2.04 (35.0X52.0)

Изображение

не
доступно

PUNCH UNIT-RECT1.37X2.55 (35.0X65.0)

Изображение
не доступно PUNCH UNIT-RECT1.37X4.40 (35.0X112.0)

Изображение
не доступно PUNCH UNIT-RECT1.81X3.62 (46.0X92.0)

Изображение
не доступно PUNCH UNIT-RECT2.25X3.50 (57.2X88.9)

Изображение
не доступно PUNCH UNIT-RECT2.67X5.43 (68.0X138.0)

Изображение
не доступно PUNCH, RECT-1.31X2.62 (33.3X67.9)

Изображение
не доступно PUNCH-RECT .437X.875 (11.1X22.2)

Изображение
не доступно PUNCH-RECT .750X1.140 (19.1X29.0)

Изображение
не доступно PUNCH-RECT .750X1.310 (19.1X33.3)

Изображение
не доступно PUNCH-RECT .861X1.018 (21,9X25,9)

Изображение

не доступно
PUNCH-RECT 2.67X5.43 (68.0X138.0)

PUNCH-RECT .866X1.181 (22.0X30.0)

PUNCH-RECT .866X1.654 (22.0X42.0)

Изображение

не доступно

Изображение

не доступно
PUNCH-RECT .990X1.140 (25.1X29.0)

Изображение

не доступно
PUNCH-RECT 1.250X1.380 (31.8X35.1)

Изображение

не доступно
PUNCH-RECT 1.37X2.04 (35.0X52.0)

Изображение

не доступно
PUNCH-RECT 1.37X2.55 (35.0X65.0)

Изображение

не доступно
PUNCH-RECT 1.37X3.22 (35.0X82.0)

Изображение

не доступно
PUNCH-RECT 1.37X4.40 (35.0X112.0)

Изображение

не доступно
PUNCH-RECT 1.81X3.62 (46.0X92.0)

Изображение

не доступно
PUNCH-RECT 2.25X3.50 (57.2X88.9)

Скорость нокаута

Изображение

не
доступно

1 "CONDUIT DIE SPEEDPUNCH®



1 / 2-2 MS SPEED PUNCH PITCH БЕЗ ВОДИТЕЛЯ

Изображение

не
доступно

2 "CONDUIT DIE SPEEDPUNCH®

Изображение

не
доступно

DIE 1-1 / 2 "CONDUIT DIE SPEEDPUNCH®

Изображение

не
доступно

DIE 1-1 / 4 "CONDUIT (POP) (7212SP-1-1 / 4D)

Изображение

не
доступно

DIE 3/4 "CONDUIT (POP) (7212SP-3 / 4D)

Изображение

не
доступно

КОНД, СКОРОСТЬ 2-1 / 2 "(74 ММ)

Изображение

не
доступно

КОНД, СКОРОСТЬ 3 "(89,9 ММ)

Изображение

не
доступно

КОНД, СКОРОСТЬ 3-1 / 2 "(102,7 мм)

Изображение

не
доступно

КОНД, СКОРОСТЬ 4 "(115,4 мм)

Изображение

не
доступно

КОНД, СКОРОСТЬ, MS 1/2 "(22,5 мм)



КОНД, СКОРОСТЬ, SS 1 "(34,6 мм)



КОНД, СКОРОСТЬ, SS 1/2 "(22,5 мм)



DIE, COND, SPEED, SS 1-1 / 4 "(43,2 мм)



DIE, COND, SPEED, SS 1-7 / 32 "(30,5 мм)



КОНД, СКОРОСТЬ, SS 2 "(61,5 мм)



КОНД, СКОРОСТЬ, SS 3/4 "(28,3 мм)

Изображение

не
доступно

DIE, SPEED, MS 1-7 / 32 "(30,5 мм)

Изображение

не
доступно

НАНЕСЕНИЕ СТУД, КО СКОРОСТЬ (POP) (7212SP11)

Изображение

не
доступно

НАНЕСЕНИЕ СТУД, КО СКОРОСТЬ (POP) (7212SP12)

Изображение

не
доступно

DRAWSTUD SPEED 3/8 "SHORT SS

Изображение

не
доступно

DRAWSTUD, ДЛИННЫЙ, СКОРОСТЬ, MS 3/8 "



DRAWSTUD, ДЛИННЫЙ, СКОРОСТЬ, SS 3/4 "



DRAWSTUD, ДЛИННЫЙ, СКОРОСТЬ, SS 3/8 "



DRAWSTUD, КОРОТКАЯ СКОРОСТЬ SS 3/4 "

DRAWSTUD, КОРОТКИЙ, СКОРОСТЬ, MS 3/8 "



ЗАМОК, СКОРОСТЬ, МАЛЕНЬКИЙ

Изображение

не
доступно PUNCH 1 "COND SPEED (POP) (7212SP-1P)

Изображение

не
доступно PUNCH 1-1 / 2 "COND (POP) (7212SP-1-1 / 2P)

Изображение

не
доступно PUNCH 1-1 / 4 "COND SPEED (POP)

Изображение

не
доступно PUNCH 2 "CONDUIT (POP) (7212SP-2P)

Изображение

не
доступно PUNCH 3/4 "COND SPEED (POP) (7212SP-3 / 4P)



PUNCH, СКОРОСТЬ, МАСЛО 7/8 "(22,5 мм)

Изображение

не
доступно PUNCH-RD, COND, СКОРОСТЬ 2-1 / 2 "(74 MM)

Изображение

не
доступно PUNCH-RD, COND, SPEED 3 "(89,9 мм)

PUNCH-RD, COND, СКОРОСТЬ 3-1 / 2 "(102,7 мм)

Изображение

не

доступно

Изображение

не

доступно

PUNCH-RD, COND, СКОРОСТЬ 4 "(115,4 мм)

Изображение

не

доступно

PUNCH-RD, COND, SPEED, MS 1/2 "(22,5 мм)



PUNCH-RD, COND, SPEED, SS 1 "(34,6 мм)



PUNCH-RD, COND, SPEED, SS 1/2 "(22,5 мм)



PUNCH-RD, COND, SPEED, SS 1-1 / 2 "(49,6 мм)



PUNCH-RD, COND, SPEED, SS 2 "(61,5 мм)



PUNCH-RD, COND, SPEED, SS 3/4 "(28,3 мм)



PUNCH-RD, COND, SPEED, SS 1-1 / 4 "(43,2 мм)



PUNCH-RD, COND, SPEED, SS 1-7 / 32 "(30,5 мм)

Изображение

не
доступно

PUNCH-RD, СКОРОСТЬ, MS 1-7 / 32 "(30,5 мм)



SPEED KO KIT, CONDUIT 2-1 / 2X4 "



SPEED KO KIT, CONDUIT, MS 1 / 2X4



SPEED KO KIT, CONDUIT, SS 1 / 2X2 ", 1-7 / 32"



SPEED KO KIT, METRIC, ISO16-40, 20.4MM



НАБОР ДЛЯ СКОРОСТИ 1 / 2-2 MS W / DRIVER



БЛОКИРОВКА СКОРОСТИ (POP) (SP-LOCK)



УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКОРОСТИ В МАШИНЕ 22 ММ



УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКОРОСТИ В МАШИНЕ 30 ММ

Штекерные и штамповые панели для разъемов Eiec



БЛОК-СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПУНКТА 15 PIN (231)



БЛОК-СОЕДИНИТЕЛЬ 25-ПИН RS-232



БЛОК-СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПУНКТА 37 PIN (234)



БЛОК-СОЕДИНИТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ПИН 50 (238)



БЛОК-СОЕДИНИТЕЛЬ 9-ПИН (229)



PUNCH, СОЕДИНИТЕЛЬ - 15-контактный (231)



PUNCH-37 PIN (234)



PUNCH-CONNECTOR 25 PIN (RS232M)



PUNCH-CONNECTOR 50 PIN (238)



PUNCH-CONNECTOR 9 PIN (229)

Knockouts



.750 (28,2) КРУГЛЫЙ КРУГЛОПРОВОД (3/4 "D / S)



1.000 (34,6) КРУГЛЫЙ (735)



1.218 (30,5) STD (3/8 "D / S) КРУГЛЫЙ



1,218 (30,5 мм) стандартная круглая матрица (3/4 "D / S)



1,250 (43,2) КРУГЛЫЙ (735)



1.500 (49,5) КРУГЛЫЙ



Размер круглого сечения 1/2 (22,4) (735)



2.00 (61,5MM) КРУГЛЫЙ ПРОВОД (737)



2-1 / 2 CONDUIT DIE IPS (074MM)



3.00 (89,8MM) КРУГЛЫЙ



4,00 (115,4) ПРОВОД (742)



DIE, DIA 60 мм (730EBB) (3/4 "D / S)



DIE, RD-1.500 COND PKGD



DIE, RD-2.000 COND PKGD



DIE, DIA 12,5 мм

Изображение

не
доступно

DIE-2-1 / 2 OD (063,5 мм) (730)

Изображение

не
доступно

DIE-2-1 / 4OD (057,1 мм) (730)

Изображение

не
доступно

DIE-3 "OD (076,2MM) (730)

Изображение

не
доступно

DIE-RD .500 (12,7) (730)



DIE-RD .500 КОНД ПКГД

Изображение

не
доступно

DIE-RD .562 (14,3) (730)

Изображение

не
доступно

DIE-RD 0,625 (15,9) (730)



DIE-RD .750 COND (POP) (3/4 "D / S)

Изображение

не
доступно

DIE-RD .812 (20,6) (730)



DIE-RD 1.000 КОНД ПКГД

Изображение

не
доступно

DIE-RD 1,125 (28,5) (730)

Изображение

не
доступно

DIE-RD 1.250 COND PKGD

Изображение

не
доступно

DIE-RD 1,312 (33,3) (730)

Изображение

не
доступно

DIE-RD 1,375 (34,9 мм) радио (730X)

Изображение

не
доступно

DIE-RD 1.500 (38,1) РАДИО (730X)

Изображение

не
доступно

DIE-RD 1.750 (44,4) (730)

Изображение

не
доступно

DIE-RD 1,875 (47,6) (730)

Изображение

не
доступно

DIE-RD 120,0MM (4,724) (730E)

Изображение

не
доступно

DIE-RD 15,2MM (.598) (7211EBB) (3/8 "D / S)

Изображение

не DIE-RD 16,2 мм (0,638)
доступно

Изображение

не DIE-RD 18,6 мм (0,732) (7211EBB) (3/8 "D / S)
доступно

Изображение

не DIE-RD 2.625 (66,7) (730PBB)
доступно

Изображение

не DIE-RD 2.750 (69,8) (730)
доступно

Изображение

не DIE-RD 20,4 мм (.803) (730EBB) (3/8 "D / S)
доступно

Изображение

не DIE-RD 25,4 мм (1000)
доступно

Изображение

не DIE-RD 28,3 мм (1,114) (3/8 "D / S)
доступно

Изображение

не DIE-RD 40,5 мм (1,595)
доступно

Изображение

не DIE-RD 47,0 мм (1,850) (730E) (3/4 "D / S)
доступно

Изображение

не DIE-RD 50,8 мм (2000)
доступно

Изображение

не DIE-RD 54,0 мм (2,126) SB
доступно

Изображение

не DIE-RD 64,0 мм (2,520)
доступно

Изображение

не DIE-RD 82,0 мм (3,229) (730E)
доступно



3,500 (102,7) КРУГЛЫЙ КОНДУТ

Изображение

не DIE-RD 37,0 мм (1,467) (730E) (3/4 "D / S)
доступно

Изображение

не DIE-RD 32,5 мм (1,280)
доступно

Изображение

не DIE-RD .687 (17,5) (730)
доступно

Изображение

не DIE-RD .937 (23,8) (730)
доступно

Изображение

не DIE-RD 1.062 (27,0) (730)
доступно

Изображение
не DIE-RD 3,125 (79,3) (730 т)
доступно

Изображение
не DIE-RD 3.750 (95,2) (730PBB)
доступно

Изображение
не DIE-RD 5.000 IPS (143,7) (743BB)
доступно

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru