

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)

## Сдвигающие станки и комплектующие

### КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВА РЕЗКИ



Номер по каталогу: GLSSKIT001

- С гидравлическим приводом - используется с насосом Greenlee 980 или ENP700L11
- Мощный 30-тонный таран - легко и быстро разрезает жесткий материал
- Измерительная система с лазерной маркировкой - точно срезать каждый кусок до точной длины с помощью подвижного рычага и измерительного упора
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Автоматическое втягивание - удерживающий пружинный рычаг возвращает штампы в исходное положение для следующего реза
- Остаток материала - материал остается перпендикулярным для чистых порезов и продления срока службы матрицы

### Характеристики

заявка Стойка и резьбовой стержень

Режущая способность В комплект входят: одинарные стойки 1-5 / 8 "x 1-5 / 8" и 1-5 / 8 "x 7/8". Стержень с резьбой: 1/4 "3/8" 1/2 "5/8". Дополнительные штампы: Спина к спине: 1-5 / 8 "x 3-1 / 4". Cooper B-Line 4D21: 2-1 / 8 "x 1-1 / 16". Cooper B-Line 4D22: 2-1 / 8 "x 2-1 / 8"

Включает в себя Тележка и ролики (без насоса)

материал Инструментальная сталь

Рабочая сила 30 тонн

Тип Комплект гидравлических ножниц для стойки и резьбового стержня

# КОМПЛЕКТ СТАНКОВ ДЛЯ СТРЕЛКИ W / 980



Номер по каталогу: GLSS980KIT002

- С гидравлическим приводом и поставляется с электронасосом Greenlee 980
- Мощный 30-тонный таран - легко и быстро разрезает жесткий материал
- Измерительная система с лазерной маркировкой - точно срезать каждый кусок до точной длины с помощью подвижного рычага и измерительного упора
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Автоматическое втягивание - удерживающий пружинный рычаг возвращает штампы в исходное положение для следующего реза
- Остаток материала - материал остается перпендикулярным для чистых порезов и продления срока службы матрицы
- Сквозное отверстие для гидравлического шланга - безопасно содержит гидравлический шланг от насоса к плунжеру

## Характеристики

|                     |  |
|---------------------|--|
| заявка              | Стойка и резьбовой стержень  |
| Режущая способность | В комплект входят: одинарные стойки 1-5 / 8 "x 1-5 / 8" и 1-5 / 8 "x 7/8". Стержень с резьбой: 1/4 "3/8" 1/2 "5/8". Дополнительные штампы: Спина к спине: 1-5 / 8 "x 3-1 / 4". Cooper B-Line 4D21: 2-1 / 8 "x 1-1 / 16". Cooper B-Line 4D22: 2-1 / 8 "x 2-1 / 8" |
| Включает в себя     | Телескопическая тележка и ролики 980 Электрический гидравлический насос с одним штампом Набор с резьбовым стержнем   |
| материал            | Инструментальная сталь   |
| Рабочая сила        | 30 тонн  |
| Тип                 | Комплект гидравлических ножниц для стойки и резьбового стержня   |

# КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕШЕТКИ W / ENP



Номер по каталогу: GLSSEHPKIT003

- Гидравлическое питание и поставляется с насосом Greenlee ENP700L11 с батарейным питанием
- Мощный 30-тонный таран - легко и быстро разрезает жесткий материал
- Измерительная система с лазерной маркировкой - точно срезать каждый кусок до точной длины с помощью подвижного рычага и измерительного упора
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Автоматическое втягивание - удерживающий пружинный рычаг возвращает штампы в исходное положение для следующего реза
- Остаток материала - материал остается перпендикулярным для чистых порезов и продления срока службы матрицы
- Сквозное отверстие для гидравлического шланга - безопасно содержит гидравлический шланг от насоса к плунжеру

## Характеристики

|                     |  |
|---------------------|--|
| заявка              | Стойка и резьбовой стержень  |
| Режущая способность | В комплект входят: одинарные стойки 1-5 / 8 "x 1-5 / 8" и 1-5 / 8 "x 7/8". Стержень с резьбой: 1/4 "3/8" 1/2 "5/8". Дополнительные штампы: Спина к спине: 1-5 / 8 "x 3-1 / 4". Cooper B-Line 4D21: 2-1 / 8 "x 1-1 / 16". Cooper B-Line 4D22: 2-1 / 8 "x 2-1 / 8" |
| Включает в себя     | Тележка и ролики для стрижки ENP700L11 Гидравлический насос с питанием от батареи Один комплект штампов Набор резьбовых стержней   |
| материал            | Инструментальная сталь   |
| Рабочая сила        | 30 тонн  |
| Тип                 | Комплект гидравлических ножниц для стойки и резьбового стержня   |

# СТРИЖНАЯ СТАНЦИЯ (БАРЕ)



Номер по каталогу: GLSSB

- С гидравлическим приводом - используется с насосом Greenlee 980 или EHP700L11
- Мощный 30-тонный таран - легко и быстро разрезает жесткий материал
- Измерительная система с лазерной маркировкой - точно срезать каждый кусок до точной длины с помощью подвижного рычага и измерительного упора
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Автоматическое втягивание - удерживающий пружинный рычаг возвращает штампы в исходное положение для следующего реза
- Остаток материала - материал остается перпендикулярным для чистых порезов и продления срока службы матрицы
- Сквозное отверстие для гидравлического шланга - безопасно содержит гидравлический шланг от насоса к плунжеру

## Характеристики

|                     |  |
|---------------------|--|
| заявка              | Стойка и резьбовой стержень  |
| Режущая способность | Комплект для обнажения: не включает насосные или режущие матрицы.<br>Доступные матрицы: одинарная стойка: 1-5 / 8 "x 1-5 / 8" и 1-5 / 8 "x 7/8"<br>резьбовой стержень: 1/4 "" , 3/8 " , 1/2" , 5/8 "Back to Back Strut: 1-5 / 8" x 3-1 / 4<br>"Cooper B-Line 4D21: 2-1 / 8" x 1-1 / 16 "Cooper B-Line 4D22: 2-1 / 8" x 2-1 / 8 " |
| ширина              | 18-3 / 8 "(466,85 мм)  |

# 1-5/8 SINGLE STRUT DIES

Номер по каталогу: 158STRDSTRT



- Прочные стальные штампы производят точныерезы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Плашки автоматически отводятся после каждого разреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| заявка          | 1-5 / 8 "x 1-5 / 8" распорка |
| Включает в себя | (2) Распорка умирает         |
| Размер          | 1-5 / 8 "x 1-5 / 8" распорка |
| Тип             | Ножницы для резки 30T        |

# DOUBLE STRUT DIES

Номер по каталогу: 158DSTRT



- Прочные стальные штампы производят точныерезы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Сохранение отверстия под пружинный штифт в штампах позволяет отводить после каждого надреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|                    |   |
|--------------------|---|
| Название суббренда | Ножницы 30T                                   |
| заявка             | Назад к Назад Распорка до 12 стали меры       |
| Включает в себя    | (2) Спина к спине умирает                     |
| материал           | Инструментальная сталь                        |
| Размер             | Вернуться к задней стойке 1-5 / 8 "x 3-1 / 4" |
| толщина            | 3/4 "(19,05 мм)                               |
| Тип                | Ножницы для резки 30T                         |

# SINGLE STRUT DIES

Номер по каталогу: 158SSTRT



- Два профиля стойки на одной матрице
- Прочные стальные штампы производят точныерезы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Сохранение отверстия под пружинный штифт в штампах позволяет отводить после каждого надреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|                    |   |
|--------------------|---|
| Название суббренда | Ножницы 30T   |
| заявка             | Стойка одинарная до 12 калибровочная                      |
| Включает в себя    | (2) Одиночные плашки                                      |
| материал           | Инструментальная сталь                                    |
| Размер             | Размер одной стойки 1-5 / 8 X 1-5 / 8 "и 1-5 / 8" X 7/8 " |
| толщина            | 3/4 "(19,05 мм)   |
| Тип                | Ножницы для резки 30T                                     |

# T-ROD DIES

Номер по каталогу: 1458TROD



- Шесть резьбовых профилей стержня на одной матрице (два паза для 3/8 "и два паза для 1/2")
- Прочные стальные штампы производят точныерезы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Сохранение отверстия под пружинный штифт в штампах позволяет отводить после каждого надреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|                    |   |
|--------------------|---|
| Название суббренда | Ножницы 30Т                                       |
| заявка             | Стержень с резьбой до 12 га стальной              |
| Включает в себя    | (2) Штанга с резьбой                              |
| материал           | Инструментальная сталь                            |
| Размер             | Размер стержня с резьбой 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8" |
| толщина            | 3/4 "(19,05 мм)                                   |
| Тип                | Ножницы для резки 30Т                             |

# 4D21 STRUT DIES



Номер по каталогу: 4STR21

- Прочные стальные штампы производят точные резы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Сохранение отверстия под пружинный штифт в штампах позволяет отводить после каждого надреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|                    |   |
|--------------------|---|
| Название суббренда | Ножницы 30T                             |
| заявка             | Купер V-Line 4D21 Стойка до 18 га сталь |
| Включает в себя    | (2) Умирает Cooper V-Line 4D21          |
| материал           | Инструментальная сталь                  |
| толщина            | 3/4 "(19,05 мм)                         |
| Тип                | Ножницы для резки 30T                   |

# 4D22 STRUT DIES



Номер по каталогу: 4STR22

- Прочные стальные штампы производят точныерезы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Сохранение отверстия под пружинный штифт в штампах позволяет отводить после каждого надреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|                    |   |
|--------------------|---|
| Название суббренда | Ножницы 30T                             |
| заявка             | Купер В-Line 4D22 Стойка до 18 га сталь |
| Включает в себя    | (2) Плашки Cooper В-Line 4D22           |
| материал           | Инструментальная сталь                  |
| толщина            | 3/4 "(19,05 мм)                         |
| Тип                | Ножницы для резки 30T                   |

# 7/8" SINGLE STRUT DIES



Номер по каталогу: 78SSTRT

- Сильные стальные штампы производят без заусенцев | точные пропилены с помощью Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Плашки автоматически отводятся после каждого разреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Тип             | Ножницы для резки 30T  |
| заявка          | распорка               |
| Размер          | Стойка 7/8 "x 1-5 / 8" |
| Включает в себя | (2) Распорка           |

# 7/8" x 1-5/8" BACK TO BACK STRUT DIE SET



Номер по каталогу: 78DSTRT

- Сильные стальные штампы производят без заусенцев | точные пропилены с помощью Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Плашки автоматически отводятся после каждого разреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Тип             | Ножницы для резки 30T             |
| заявка          | Вернуться к задней стойке         |
| Размер          | 7/8 x 1-5 / 8 "Back to Back Strut |
| Включает в себя | (2) Спина к спине                 |

# 13/16" x 1-5/8" BACK TO BACK STRUT DIES



Номер по каталогу: 1316DSTRT

- Сильные стальные штампы производят без заусенцев | точные пропилы с помощью Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Плашки автоматически отводятся после каждого разреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Тип             | Ножницы для резки 30T                |
| заявка          | Вернуться к задней стойке            |
| Размер          | 13/16 "x 1-5 / 8" Back to Back Strut |
| Включает в себя | (2) Спина к спине                    |

# 13/16 SINGLE STRUT DIE



Номер по каталогу: 1316SSTRT

- Прочные стальные штампы производят точные резы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Плашки автоматически отводятся после каждого разреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| заявка          | 13/16 "x 1-5 / 8" распорка |
| Включает в себя | (2) Распорка умирает       |
| Размер          | 13/16 "x 1-5 / 8" распорка |
| Тип             | Ножницы для резки 30T      |

# Legrand 3000 Series Steel Raceway Die Set (Base)



Номер по каталогу: 3000SSRB

- Прочные стальные штампы производят точныерезы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Плашки автоматически отводятся после каждого разреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|           |  |
|-----------|--|
| Тип       | Ножницы для резки 30T                    |
| заявка    | Legrand 3000 Series Steel Raceway (База) |
| Размер    | Профиль 1-15 / 32 "x 2-3 / 4"            |
| материал  | Сталь                                    |
| Суб-бренд | Ножницы 30T                              |

# Legrand 3000 Series Steel Raceway Die Set (Cover)



Номер по каталогу: 3000SSRC

- Прочные стальные штампы производят точные резы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Плашки автоматически отводятся после каждого разреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|          |  |
|----------|--|
| Суббренд | Ножницы 30T                                |
| Тип      | Ножницы для резки 30T                      |
| заявка   | Legrand 3000 Series Steel Raceway (Крышка) |
| Размер   | 2-3 / 4"                                   |
| материал | Сталь                                      |

# Top-Hat DIN Rail 7.5mm & 15mm x 35mm Die Set (Dual-Profile)



Номер по каталогу: THDR7515

- Прочные стальные штампы производят точныерезы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Плашки автоматически отводятся после каждого разреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|          |  |
|----------|--|
| Суббренд | Ножницы 30T                              |
| Тип      | Ножницы для резки 30T                    |
| заявка   | DIN-рейка Top-Hat 7,5 мм и 15 мм x 35 мм |
| Размер   | 7,5 мм и 15 мм x 35 мм                   |
| материал | Сталь                                    |

# G-Type DIN Rail 15mm x 32mm



- Прочные стальные штампы производят точныерезы без заусенцев с помощью ножниц Greenlee Shear 30T
- Пазы штампов обеспечивают правильную установку штампов каждый раз
- Система быстрой смены штампов - легко заменять штампы без инструментов и незакрепленных деталей
- Плашки автоматически отводятся после каждого разреза для повторного использования
- Лазерная маркировка с каталожными номерами и размерами для быстрой идентификации

## Характеристики

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Суббренд | Ножницы 30T           |
| Тип      | Ножницы для резки 30T |
| заявка   | DIN-рейка G-типа      |
| Размер   | 15мм x 32мм           |
| материал | Сталь                 |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)