

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru

Кабельные щипцы

Аккумулятор - до 6 тонн



4-тонный щипцы, Li-Ion, стандартный, 120 В
Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.



4-тонный щипцы, Li-Ion, стандартный, 120 В переменного тока
Технология интеллектуальной системы обжима включает датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных
Современная литий-ионная (Li-ion) батарея 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на одну зарядку и сокращает время цикла



4-тонный щипцы, Li-Ion, стандартный, 12В
Современная литий-ионная батарея 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на одну зарядку и сокращает время цикла
Функция Retraction Stop Repeat (RSR) позволяет оператору частично втянуть плунжер, а затем инструмент повторяет втягивание для последующих обжатий.



4-тонный щипцы, Li-Ion, стандартный, 230
Интеллектуальные зарядные устройства контролируют зарядный ток, зарядное напряжение и температуру аккумулятора, чтобы продлить срок службы аккумулятора
Используется с обжимными матрицами Greenlee KC4, KA4 и KD4 В



4-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 230 В переменного то
Доступен с зарядным устройством на 120 В, 12 В или 230 В или с проводным адаптером на 120 В или 230 В вместо батарей и зарядного устройства



4 тонны щипцы, литий-ионные, стандартные, голые
Один триггер управляет всеми функциями инструмента
Обжимная головка вращается на 350 °
Инструменты автоматически убираются после завершения цикла опрессовки



6-тонный щипцы P, Li-Ion, стандартный, 1
Система Intelli-CRIMP™ Автоматическая остановка отвода предотвращает полное втягивание для более быстрого цикла на многообжимных соединителях. Инструмент Single Trigger автоматически отводится после успешного завершения цикла Gator Eye™ Совместимо загружать журналы истории работы, выполнять диагностику и добавлять информацию об инвентаризации 20В



6-тонный щипцы P, Li-Ion, стандартный, 120 В переменного тока



6-тонный щипцы P, Li-Ion, стандартный, 12В



6-тонный щипцы P, Li-Ion, стандартный, 230 В



6-тонный щипцы P, литий-ионный, стандартный, 230 В переменного тока



6-тонный щипцы P, Li-Ion, стандарт, голый



6-тонный щипцы, Li-Ion, стандартный, 120 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 120 В



6-тонный щипцы, Li-Ion, стандартный, 120 В переменного тока



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 120 В переменного тока



6-тонный щипцы, Li-Ion, стандартный, 12 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 12В



6-тонный щипцы, Li-Ion, стандартный, 230 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 230 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 230 В переменного тока



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 230 В переменного тока



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, голые



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, база



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3, 120 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3, 12В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3, 230 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3, голые



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3BG, 120 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3BG, 12 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3BG, 230 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3BG, голые



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3O, 120 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3O, 12В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3O, 230 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJD3O, голые



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, CJK, 120 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, СЖК, 12 В

6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, СЖК, 230 В



6-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, СЖК, голые



ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, БАТ 1.5Т 120V CHARGER



ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, БАТ 1.5Т 12V CHRGR



ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, БАТ 1.5Т 230V CHRGR



ACSR WIRE CUTTER 25MM, Li-ION, 120V зарядное устройство



ACSR WIRE CUTTER 25мм, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 12 В



КУСАЧКА 25 ММ, Li-ION, STD, 230 В



ACSR WIRE CUTTER 25MM ТОЛЬКО ИНСТРУМЕНТ

Аккумулятор-12 тонн



12-тонный щипцы 30 мм, литий-ионные, стандартные, 120 В



12-тонный щипцы 30 мм, литий-ионные, стандартные, 120 В переменного тока



12-тонный щипцы 30 мм, литий-ионные, стандартные, 12 В



12-тонный щипцы 30 мм, литий-ионные, стандартные, 230 В



12-тонный щипцы 30 мм, литий-ионные, стандартные, 230 В переменного тока



12-тонный щипцы 30 мм, литий-ионные, стандартные, голые



12-тонный щипцы Kearney, Li-Ion, стандартный, 120 В



12-тонный щипцы Kearney, Li-Ion, стандартный, 120 В переменного тока



12-тонный щипцы Kearney, Li-Ion, стандартный, 12В



12-тонный щипцы Kearney, Li-Ion, стандартный, 230 В



12-тонный щипцы Kearney, Li-Ion, стандартный, 230 В переменного тока



12-тонный щипцы Kearney, Li-Ion, Standard, Bare



12-тонный обжимной ПВХ, литий-ионный, стандартный, 120В



12-тонный обжимной ПВХ, литий-ионный, стандартный, 120 В переменного тока



12-тонный обжимной ПВХ, литий-ионный, стандартный, 12В



12-тонный обжимной ПВХ, литий-ионный, стандартный, 230 В



12-тонный обжимной ПВХ, литий-ионный, стандартный, 230 В переменного тока



12-тонный щипцы для ПВХ, литий-ионные, стандартные, голые



12-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 120 В



12-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 120 В переменного тока



12-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 12В



12-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 230 В



12-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 230 В переменного тока



12-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, голые

Аккумулятор-15 тонн



15-тонный щипцы Flip T, Li-Ion, стандартный, 120 В



15-тонный щипцы Flip T, литий-ионный, стандартный, 120 В переменного тока



15-тонный щипцы Flip T, Li-Ion, стандартный, 12В



15-тонный щипцы Flip T, Li-Ion, стандартный, 230 В



15-тонный щипцы Flip T, Li-Ion, стандартный, 230 В переменного тока



15-тонный щипцы Flip T, Li-Ion, стандартный, базовый



15-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 120 В



15-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 120 В переменного тока



15-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 12В



15-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 230 В



15-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, 230 В переменного тока



15-тонный щипцы, литий-ионные, стандартные, базы

60 тонн

Изображение
не
доступно

ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, 60-ТОННЫЙ ДВОЙНОЙ

Идеальный инструмент для использования в строительстве подстанций и коробок передач

Принимает штампы Burndy "L" и штамповки Alcoa "6000 Series"

После завершения соединения верхняя часть головки легко поворачивается на 90 ° и может быть снята с инструмента для снятия разъема.



КРЕМПЕР, 60-ТОННЫЙ

Идеальный инструмент для использования в строительстве подстанций и коробок передач

Принимает штампы Burndy L и Alcoa 6000 Series

После завершения соединения верхняя часть головки легко поворачивается на 90 ° и может быть снята с инструмента для снятия разъема.

При снятии инструмента со стойки открывается подъемная проушина, когда инструмент следует использовать над уровнем земли.

Проводной - до 6 тонн



ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, 1.5Т 120V AC АДАПТЕР

Технология интеллектуальной системы обжима включает датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных.



ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, 1.5Т 230V AC АДАПТЕР

Современная литий-ионная (Li-ion) батарея 18 В обеспечивает на 70% больше циклов на одну зарядку и сокращает время цикла
Светодиодный индикатор предоставляет оператору заряд батареи и состояние обслуживания инструмента

Ручной гидравлический-12 тонн



ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, 12 ТОНН



КРЫШКА В СБОРЕ, HYD-30MM (НК1230)

Изображение

не
доступно

КРЫШКА В СБОРЕ, HYD-30MM (ПВХ COV)



КРЫШКА В СБОРЕ, HYD-40MM (НК1240)



КРЫШКА В СБОРЕ, HYD-40MM (ПВХ COV)

Ручные щипцы



ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЧЕСКИЙ (K425BG)

Изображение

не
доступно

ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЧЕСКИЙ (K425K58)

Изображение

не
доступно

ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЧЕСКИЙ (K425KO)

Изображение

не
доступно

ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЧЕСКИЙ (K425O)

Дистанционный Гидравлический-12 Тонн



CCX 12-TON REMOTE



Обжимной инструмент ASS'Y, 42MM-PVC COV



ЗАЖИГАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ SA 12T 42MM (RK1240)

Дистанционный гидравлический 6 тонн



Обжимной инструмент, 6-тонный удаленный



Обжимной инструмент, неуправляемый пульт

Вращающиеся обжимные матрицы



ПЕЧАТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, УПАКОВАН (K111).



КРЕМПЕР (1AWG-250)



ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ К-СЕРИИ 8 - 1/0 AWG

Дистанционный гидравлический-15 тонн



Обжимной инструмент-SA 15T UNIV
15-тонная обжимная головка с дистанционным питанием со сменными адаптерами, позволяющая использовать самые разные типы штампов для всех распространенных видов обжима
Принимает Kearney PH4 / PH14 умирает без адаптеров
Оцинкованная головка противостоит коррозии лучше, чем другие покрытия
Точка крепления горячей палочки является стандартной
Работает с большинством гидравлических источников 10000 PSI
Оснащен 3/8 "винтовым соединителем 10000 PSI с наружной резьбой

Принадлежности для штамповок

Изображение

не
доступно

АДАПТЕР MOD-12 TON СЕРИЯ # MA120

Изображение

не
доступно

ADAPTER MOD-K22 СЕРИЯ # MA22



АДАПТЕР, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 18V LI ДО 12V NI



АДАПТЕР, TC1 (EK210)



АДАПТЕР, MOD 4 TON ИНСТРУМЕНТЫ



CSR CUTTER JAW



CU / AL CUTTER JAW



DIE HOLDER KIT, 12 TON (48750)



GATOR EYE™ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Изображение

не
доступно

СБОРКА ЩЕЛОЧНОГО БЛОКА, ОБРЕЗКА (CJ22)



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ БЛОК ASS'Y, ПЕЧАТЬ (XPJ)



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ БЛОК ASS'Y, CUTTING-PKGD (CJB)



ЩЕЛОЧНАЯ ГРУППА, КРЕМПЕР

Изображение

не
доступно

ЩЕЛОК, ПЛОЩАДЬ (PKGD CJD30)

Изображение

не
доступно

ЩЕЛОК, ПЛОЩАДКА (PKGD D3BG)



ЧЕЛОВЕК, ОБРЕЗКА (PKGD) (CJD3)



КОМПЛЕКТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ, KIT- TC1S

Изображение

не
доступно

ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЕ-130КН # TF130

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru