

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)

## Батареи для обжима 6T

### 6 Ton Multi Tool, Li-Ion, Standard, 120V



Номер по каталогу: E6CCXLX11  
СКП №: 783310611585

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

- Технология интеллектуальной системы обжима включает датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных.
- Современная литий-ионная батарея 18 В обеспечивает на 70% больше циклов за одну зарядку и сокращает время цикла
- Функция Retraction Stop Repeat (RSR) позволяет оператору частично втянуть плунжер, а затем инструмент повторяет втягивание для последующих обжатий.
- Светодиодный индикатор предоставляет оператору заряд батареи и состояние обслуживания инструмента
- Двухступенчатая гидравлическая система обеспечивает быстрое движение вперед и мощность, экономя время
- Положение передней рукоятки улучшает баланс инструмента
- Один триггер управляет всеми функциями инструмента
- Обжимная головка вращается на 350°
- Инструменты автоматически убираются после завершения цикла опрессовки
- Переформованные липкие области захвата делают захват инструмента более простым и удобным
- Светодиодный рабочий свет освещает темные рабочие зоны
- Обжимные инструменты Greenlee с батарейным питанием теперь используют биоразлагаемое масло
- Смарт зарядные устройства контролируют зарядный ток, зарядное напряжение и температуру аккумулятора, чтобы продлить срок службы аккумулятора
- Доступен с зарядным устройством на 120 В, 12 В или 230 В или с проводным адаптером на 120 В или 230 В вместо батарей и зарядного устройства
- Используйте дополнительные лезвия и адаптеры CCX
- Патент США № 6206663, № 6532790,
- При использовании с матрицами Greenlee KC22 и KA22 в сочетании с разъемами Anderson®, Blackburn®, FCI Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Penn-Union® и Thomas & Betts® с цветовой кодировкой, соединения до 600 км<sup>3</sup> (медь) и 350 KCMIL (алюминий) классифицируется как UL и CUL. Эти инструменты также принимают матрицы Greenlee, Burndy®, Kearney®, Blackburn®, Panduit® и Thomas & Betts®, используемые для 6-тонных инструментов. Они могут управлять нокаутирующими ударами до 2" диаметра.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Die стиль щипцы / резак
заявка	6 тонн опрессовки / резки
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	8 AWG - 600 кг / см <sup>3</sup> , 8 AWG - 350 кг / мин
Полная длина	14,75 дюйма (375 мм)
Обжимная сила	12 000 фунтов. (53 кН)
Обжимная емкость	Медь 600 ккм (MCM), Al 350 ккм (MCM)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

## 6 Ton Multi Tool, Li-Ion, Standard, 120V AC

Номер по каталогу: E6CCXLX120

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Die стиль щипцы / резак
заявка	6 тонн опрессовки / резки
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	8 AWG - 600 кг / см <sup>3</sup> , 8 AWG - 350 кг / мин
Полная длина	14,75 дюйма (375 мм)
Обжимная сила	12 000 фунтов. (53 кН)
Обжимная емкость	Медь 600 ккм (MCM), Al 350 ккм (MCM)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

# 6 Ton Multi Tool, Li-Ion, Standard, 12V

Номер по каталогу: E6CCXLX12

СКП №: 783310611592



Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Соединения до 600 км<sup>3</sup> (медь) и 350 кг / см (алюминий) имеют класс UL и CUL. Эти инструменты также принимают матрицы Greenlee, Burndy®, Kearney®, Blackburn®, Panduit® и Thomas & Betts®, используемые для 6-тонных инструментов. Они могут управлять нокаутирующими ударами до 2 "диаметра.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Die стиль щипцы / резак
заявка	6 тонн опрессовки / резки
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	8 AWG - 600 кг / см <sup>3</sup> , 8 AWG - 350 кг / мин
Полная длина	14,75 дюйма (375 мм)
Обжимная сила	12 000 фунтов. (53 кН)
Обжимная емкость	Медь 600 ккм (MCM), Al 350 ккм (MCM)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

# 6 Ton Multi Tool, Li-Ion, Standard, 230V

Номер по каталогу: E6CCXLX22

СКП №: 783310611608

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

- Технология интеллектуальной системы обжима включает в себя датчик давления, который контролирует силу обжима каждого обжима и предоставляет оператору визуальный и звуковой сигнал, если сила ниже заданных.
- Современная литий-ионная батарея 18 В обеспечивает на 70% больше циклов за одну зарядку и сокращает время цикла
- Функция Retraction Stop Repeat (RSR) позволяет оператору частично втянуть плунжер, а затем инструмент повторяет втягивание для последующих обжатий.
- Светодиодный индикатор предоставляет оператору заряд батареи и состояние обслуживания инструмента

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Die стиль щипцы / резак
заявка	6 тонн опрессовки / резки
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	8 AWG - 600 кг / см <sup>3</sup> , 8 AWG - 350 кг / мин
Полная длина	14,75 дюйма (375 мм)
Обжимная сила	12 000 фунтов. (53 кН)
Обжимная емкость	Медь 600 ккм (MCM), Al 350 ккм (MCM)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

## 6 Ton Multi Tool, Li-Ion, Standard, 230V AC

### Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Die стиль щипцы / резак
заявка	6 тонн опрессовки / резки
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	8 AWG - 600 кг / см <sup>3</sup> , 8 AWG - 350 кг / мин
Полная длина	14,75 дюйма (375 мм)
Обжимная сила	12 000 фунтов. (53 кН)
Обжимная емкость	Медь 600 ккм (MCM), Al 350 ккм (MCM)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

# 6 Ton Multi Tool, Li-Ion, Standard, Base

Номер по каталогу: E6CCXLXB

СКП №: 783310611639

Оснащен Bluetooth™ Communication, включенным через приложение Greenlee Gator Eye. Имеет светодиодный экран, отображающий давление и уровень заряда батареи, а также диагностику инструмента с обратной связью по инструменту в режиме реального времени.

Соединения до 600 км<sup>3</sup> (медь) и 350 кг / см (алюминий) имеют класс UL и CUL. Эти инструменты также принимают матрицы Greenlee, Burndy®, Kearney®, Blackburn®, Panduit® и Thomas & Betts®, используемые для 6-тонных инструментов. Они могут управлять нокаутирующими ударами до 2 "диаметра.

## Характеристики

Суббренд	Gator
Тип	Die стиль щипцы / резак
заявка	6 тонн опрессовки / резки
стандарт	C / US UL в списке
Размер провода	8 AWG - 600 кг / см <sup>3</sup> , 8 AWG - 350 кг / мин
Полная длина	14,75 дюйма (375 мм)
Обжимная сила	12 000 фунтов. (53 кН)
Обжимная емкость	Медь 600 ккм (MCM), Al 350 ккм (MCM)
Тип Соединителя	Цветные наконечники и соединения
Тип ручки	Стиль пистолета с резиновой рукояткой

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || [gne@nt-rt.ru](mailto:gne@nt-rt.ru)