

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru

Тамперы

СБОРКА ТАМПЕРА (H4802)

Номер по каталогу: H4802



- Быстрая работа по установке столбов, асфальтового покрытия и общестроительного уплотнения обратной засыпки
- Только три движущиеся части для низких эксплуатационных расходов
- Почка в форме почки
- Концевой клапан шланга - реверсивный двухпозиционный клапан для гидравлических систем с открытым и закрытым центром

Частота удара	1160 мин при 5 гал / мин (19 л / мин)
Диапазон расхода	4 - 6 галлонов в минуту (15 - 23 галлонов в минуту)
Включает в себя	Почка в форме почки
длина	60.000 IN (1.500 M)
Рабочее давление	1000 - 2000 PSI (69 - 138 бар)
Порт давления	9/16 - 18 SAE уплотнительное кольцо
Сменная часть	56296 Набор шлангов 56 IN для дистанционных защитных клапанов с ограничителями натяжения на конце инструмента, 111952 дистанционный клапан
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Стандартный размер стопы	2.500 X 8.000 IN (63.000 X 203.000 MM)
система	Система открытого и закрытого центра
Расположение клапана	Конец шланга
Вес	23.000 фунтов (10.400 кг)

СБОРКА ТАМПЕРА (H4802-1)

Номер по каталогу: H4802-1



- Быстрая работа по установке столбов, асфальтового покрытия и общестроительного уплотнения обратной засыпки
- Только три движущиеся части для низких эксплуатационных расходов
- Почка в форме почки
- Концевой клапан шланга - реверсивный двухпозиционный клапан для гидравлических систем с открытым и закрытым центром
- Клапан на трубке - поверните золотник для гидравлических систем с открытым и закрытым

Частота удара	1160 MINT при 5 гал / мин (19 л / мин)
Диапазон расхода	4 - 6 галлонов в минуту (15 - 23 галлонов в минуту)
Включает в себя	Почка в форме почки
длина	85.000 IN
Рабочее давление	1000 - 2000 PSI (69 - 138 бар)
Порт давления	9/16 - 18 SAE уплотнительное кольцо
Сменная часть	56296 Набор шлангов 56 IN для дистанционных защитных клапанов с ограничителями натяжения на конце инструмента, 111952 дистанционный клапан
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Стандартный размер стопы	2.500 X 8.000 IN (63.000 X 203.000 MM)
система	Система открытого и закрытого центра
Расположение клапана	Конец шланга
Вес	28.000 фунтов (12.700 кг)
ширина	4.000 B (102.000 MM)

СБОРКА ТАМПЕРА (H4802-3)

Номер по каталогу: H4802-3



- Быстрая работа по установке столбов, асфальтового покрытия и общестроительного уплотнения обратной засыпки
 - Только три движущиеся части для низких эксплуатационных расходов
 - Почка в форме почки
 - Концевой клапан шланга - реверсивный двухпозиционный клапан для гидравлических систем с открытым и закрытым центром
- Клапан на трубке - поверните золотник для гидравлических систем с открытым и закрытым центром

Частота удара	1160 / MINT при 5 гал / мин (19 л / мин)
Диапазон расхода	4 - 6 галлонов в минуту (15 - 23 галлонов в минуту)
Включает в себя	Почка в форме почки
длина	72.000 IN
Рабочее давление	1000 - 2000 PSI (69 - 138 бар)
Порт давления	9/16 - 18 SAE уплотнительное кольцо
Сменная часть	56296 Набор шлангов 56 IN для дистанционных защитных клапанов с ограничителями натяжения на конце инструмента, 111952 дистанционный клапан
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Стандартный размер стопы	2.500 X 8.000 IN (63.000 X 203.000 MM)
система	Система открытого и закрытого центра
Расположение клапана	На трубе
Вес	23.000 фунтов (10.400 кг)
ширина	4.000 B (102.000 MM)

СБОРКА ТАМПЕРА (H4802-5)

Номер по каталогу: H4802-5



- Быстрая работа по установке столбов, асфальтового покрытия и общестроительного уплотнения обратной засыпки
- Только три движущиеся части для низких эксплуатационных расходов
- Почка в форме почки
- Концевой клапан шланга - реверсивный двухпозиционный клапан для гидравлических систем с открытым и закрытым центром
- Клапан на трубке - поверните золотник для гидравлических систем с открытым и закрытым центром

Частота удара	1160 MINT при 5 гал / мин (19 л / мин)
Диапазон расхода	4 - 6 галлонов в минуту (15 - 23 галлонов в минуту)
Включает в себя	Почка в форме почки
длина	60.000 IN
Рабочее давление	1000 - 2000 PSI (69 - 138 бар)
Порт давления	9/16 - 18 SAE уплотнительное кольцо
Сменная часть	56296 Набор шлангов 56 IN для дистанционных защитных клапанов с ограничителями натяжения на конце инструмента, 111952 дистанционный клапан
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Стандартный размер стопы	2.500 X 8.000 IN (63.000 X 203.000 MM)
система	Система открытого и закрытого центра
Расположение клапана	На трубке
Вес	22.000 фунтов (9.800 кг)
ширина	4.000 B (102.000 MM)

СБОРКА ТАМПЕРА (H4802-6)

Номер по каталогу: H4802-6



- Быстрая работа по установке столбов, асфальтового покрытия и общестроительного уплотнения обратной засыпки
- Только три движущиеся части для низких эксплуатационных расходов
- Почка в форме почки
- Концевой клапан шланга - реверсивный двухпозиционный клапан для гидравлических систем с открытым и закрытым центром
- Клапан на трубке - поверните золотник для гидравлических систем с открытым и закрытым центром

Частота удара	1160 MINT при 5 гал / мин (19 л / мин)
Диапазон расхода	4 - 6 галлонов в минуту (15 - 23 галлонов в минуту)
Включает в себя	Почка в форме почки
длина	60.000 IN
Рабочее давление	1000 - 2000 PSI (69 - 138 бар)
Порт давления	9/16 - 18 SAE уплотнительное кольцо
Сменная часть	56296 Набор шлангов 56 IN для дистанционных защитных клапанов с ограничителями натяжения на конце инструмента, 111952 дистанционный клапан
Порт возврата	3/4 - 16 SAE уплотнительное кольцо
Стандартный размер стопы	2.500 X 8.000 IN (63.000 X 203.000 MM)
система	Система открытого и закрытого центра
Расположение клапана	Конец шланга
Вес	23.000 фунтов (10.400 кг)
ширина	4.000 B (102.000 MM)

НОГА, ТЭМПЕР (H4802)

Номер в каталоге: 111964K

Почка в форме стопы

Характеристики

заявка

Для Тамперов Полюса

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru