

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru

Стальные тросы

FISHTAPE, STEEL-125' (BULK PACK)



- Закаленная в масле пружинная сталь для превосходных рыболовных характеристик
- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Превосходные быстрые выплаты и перемотка ленты
- Меньший Рыбий глаз со согнутым изгибом для улучшения рыболовных способностей
- Улучшенный низкопрофильный наконечник для легкой рыбалки через все размеры проводника
- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.
- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклепанный корпус с ручками для предотвращения скольжения

Характеристики

Название суббренда	MagnumPRO
пакет	3 / ПАК
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
материал	Сталь
аксессуар	Поворотная шариковая головка R438B для использования на стальных рыбных лентах 1/8 В, шаровая наконечник R438-ВМ, полужесткая, 439-1 12 В (305 ММ), гибкий винт для рыбных лент, 439-2 12 В (305 ММ), СКОРОСТЬ FLEX Leader (паяные соединения)
заявка	Для отличной рыбалки
Сменная часть	Сменная стальная лента RS438-125 - 125 футов (без футляра), 10051G 8-1 / 2 IN сменный комплект футляра / ручки, 10052 12 IN сменный комплект футляра / рукоятки

FISHTAPE, STEEL-150' W/LEADER



- Лазерная гравировка футов и меток на расстоянии 1 м (3 м)
- Усовершенствованная удобная ручка и прочный корпус
- Превосходные быстрые выплаты и перемотка ленты
- Просмотр портов, чтобы увидеть количество ленты, оставшейся в корпусе

FISHTAPE, STEEL-240' (BULK PACK)



- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Превосходные быстрые выплаты и перемотка ленты
- Меньший Рыбий глаз со согнутым изгибом для улучшения рыболовных способностей
- Улучшенный низкопрофильный наконечник для легкой рыбалки через все размеры проводника
- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность

быстрого удаления мусора на рабочей площадке.

- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклешенный корпус с ручками для предотвращения скольжения

Характеристики

Название суббренда	MagnumPRO
пакет	3 / ПАК
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
материал	Сталь
аксессуар	Поворотная шариковая головка R438B для использования на стальных рыбных лентах 1/8 В, шаровая наконечник R438-ВМ, полужесткая, 439-1 12 В (305 ММ), гибкий винт для рыбных лент, 439-2 12 В (305 ММ), СКОРОСТЬ FLEX Leader (паяные соединения)
заявка	Для отличной рыбалки
Сменная часть	Сменная стальная лента RS438-240 - 240 футов (без футляра), 10051G 8-1 / 2 IN сменный комплект футляра / ручки, 10052 12 IN сменный комплект футляра / ручки

FISHTAPE, STEEL-250' W/LEADER



- Лазерная гравировка футов и меток на расстоянии 1 м (3 м)
- Усовершенствованная удобная ручка и прочный корпус
- Превосходные быстрые выплаты и перемотка ленты
- Просмотр портов, чтобы увидеть количество ленты, оставшейся в корпусе
- * Примечание: первая отметка на 2 '(6 м), так как длина лидера 1' (3 м)

FISHTAPE, STEEL-65' (BULK PACK)



- Закаленная в масле пружинная сталь для превосходных рыболовных характеристик
- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Превосходные быстрые выплаты и перемотка ленты
- Меньший Рыбий глаз со согнутым изгибом для улучшения рыболовных способностей
- Улучшенный низкопрофильный наконечник для легкой рыбалки через все размеры проводника
- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и

возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.

- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклепанный корпус с ручками для предотвращения скольжения

Характеристики

Название суббренда	MagnumPRO
пакет	3 / ПАК
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
материал	Сталь
аксессуар	Поворотная шариковая головка R438B для использования на стальных рыбных лентах 1/8 В, шаровая наконечник R438-ВМ, полужесткая, 439-1 12 В (305 ММ), гибкий винт для рыбных лент, 439-2 12 В (305 ММ), СКОРОСТЬ FLEX Leader (паяные соединения)
заявка	Для отличной рыбалки

Сменная часть Сменная стальная лента - 65 футов (без футляра), 10051G 8-1 / 2 IN сменный комплект футляра / ручки, 10052 12 IN сменный комплект футляра / ручки

FISHTAPE, FLEXIBLE STEEL-100'



- Многожильный стальной трос для максимальной гибкости
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.
- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклепанный корпус с ручками для предотвращения скольжения

Характеристики

длина	100.000 футов (30.500 м)
материал	Сталь
Сменная часть	10052 12 IN Набор для замены корпуса / ручки
Суббренд	MagnumPRO
Предел прочности	500.000 фунтов (2.200 кН) Максимальная расчетная прочность
Тип	гибкий
Вес	8.900 фунтов (4.000 кг)
ширина	3/16 дюйма (4,800 мм)

FISHTAPE, REPLCMNT SS-100'

- Нержавеющая лента из нержавеющей стали для максимального срока службы

Характеристики

длина	100.000 футов
материал	Нержавеющая сталь
Суббренд	MagnumPRO
Тип	замена

FISHTAPE, FLEXIBLE STEEL-50'



- Многожильный стальной трос для максимальной гибкости
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.
- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклеванный корпус с ручками для предотвращения скольжения

Характеристики

длина	50.000 футов (15.200 м)
материал	Сталь
Сменная часть	10052 12 IN Набор для замены корпуса / ручки
Суббренд	MagnumPRO
Предел прочности	500.000 фунтов (2.200 кН) Максимальная прочность конструкции
Тип	гибкий
Вес	5,600 фунтов (2,500 кг)
ширина	3/16 дюйма (4,800 мм)

FISHTAPE, REPLCMNT SS-200'

- Нержавеющая лента из нержавеющей стали для максимального срока службы

Характеристики

длина	200.000 футов
материал	Нержавеющая сталь
Суббренд	MagnumPRO
Тип	Нержавеющая сталь

FISHTAPE, REPLCMNT-STEEL-1/4"x100'



- Закаленная в масле пружинная сталь
- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования

Характеристики

заявка	Для отличной рыбалки
длина	100.000 футов
материал	Сталь
Суббренд	MagnumPRO
Тип	замена
ширина	1/4 В

FISHTAPE, REPLCMNT-STEEL-125'

Характеристики

заявка	Для отличной рыбалки
длина	125.000 футов
материал	Сталь
Суббренд	MagnumPRO
Тип	замена

FISHTAPE, REPLCMNT-STEEL-240'

Характеристики

заявка	Для отличной рыбалки
длина	240.000 футов
материал	Сталь
Суббренд	MagnumPRO
Тип	замена

FISHTAPE, REPLCMNT-STEEL-65'

- Закаленная в масле пружинная сталь
- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования

Характеристики

заявка	Для отличной рыбалки
длина	65.000 футов
материал	Сталь
Суббренд	MagnumPRO
Тип	замена

FISHTAPE, STAINLESS STEEL-100'



- Нержавеющая лента из нержавеющей стали для максимального срока службы
- Ловите дальше и быстрее с лидером Speed Flex
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.
- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклеванный корпус с ручками для предотвращения скольжения
- Замена Speed Flex лидером

Характеристики

Название суббренда	MagnumPRO
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
материал	Нержавеющая сталь
Сменная часть	RSS438-100 Запасная лента из нержавеющей стали - 100 футов (без футляра), 439-2 12 В (305 мм) SPEED FLEX Leader (паяные соединения), 10052 12 IN сменный комплект футляра / ручки

FISHTAPE, STAINLESS STEEL-200'



- Нержавеющая лента из нержавеющей стали для максимального срока службы
- Ловите дальше и быстрее с лидером Speed Flex
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.
- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклеванный корпус с ручками для предотвращения скольжения
- Замена Speed Flex лидером

Характеристики

Название суббренда	MagnumPRO
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
материал	Нержавеющая сталь
Сменная часть	RSS438-200 Запасная лента из нержавеющей стали - 200 футов (без корпуса), 439-2 12 В (305 мм) SPEED FLEX Leader (паяные соединения), 10052 12 В для сменного комплекта корпуса / ручки

FISHTAPE, STEEL-1/4"X100'



- Закаленная в масле пружинная сталь для превосходных рыболовных характеристик
- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Превосходные быстрые выплаты и перемотка ленты
- Меньший Рыбий глаз со согнутым изгибом для улучшения рыболовных способностей
- Улучшенный низкопрофильный наконечник для легкой рыбалки через все размеры проводника
- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.
- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклеванный корпус с ручками для предотвращения скольжения
- Доступный в 50 футах (15
- 2 м), 65 футов (19 футов)
- 8 м), 125 футов (38 футов)
- 1 м) и 240 футов (73
- 2 м) длины
- 1/8 IN, 1/4 IN и плоские стальные профили для приспособления к различным условиям рыбалки

Характеристики

Название суббренда	MagnumPRO
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
материал	Сталь
аксессуар	Поворотная шариковая головка R438B для использования на стальных рыбных лентах 1/8 В, шаровая наконечник R438-ВМ, полужесткая, 439-1 12 В (305 ММ), гибкий винт для рыбных лент, 439-2 12 В (305 ММ), СКОРОСТЬ FLEX Leader (паяные соединения)
заявка	Для отличной рыбалки
Сменная часть	Сменная стальная лента RS438W-100 - 100 футов x 1/4 дюйма (без кейса), 10051G 8-1 / 2 IN футляр / комплект для замены ручки / рукоятки, 10052 12 IN футляр для замены футляра / ручки

FISHTAPE, STEEL-1/4"X200' NO CASE



- Закаленная в масле пружинная сталь для превосходных рыболовных характеристик
- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Превосходные быстрые выплаты и перематка ленты
- Меньший Рыбий глаз со согнутым изгибом для улучшения рыболовных способностей
- Улучшенный низкопрофильный наконечник для легкой рыбалки через все размеры проводника
- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.
- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклеванный корпус с ручками для предотвращения скольжения
- Доступна длина 50 футов (15,2 м), 65 футов (19,8 м), 125 футов (38,1 м) и 240 футов (73,2 м)

Характеристики

аксессуар	Поворотная шариковая головка R438В для использования на стальных рыбных лентах 1/8 В, шаровая наконечник R438-ВМ, полужесткая, 439-1 12 В (305 ММ), гибкий винт для рыбных лент, 439-2 12 В (305 ММ), СКОРОСТЬ FLEX Leader (паяные соединения)
заявка	Для отличной рыбалки
длина	200.000 футов (61.000 м)
материал	Сталь
Сменная часть	10051G 8-1 / 2 IN Набор для замены корпуса / ручки, 10052 12 IN Набор для замены корпуса / ручки
Суббренд	MagnumPRO
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
Вес	10,900 фунтов (4,900 кг)
ширина	1/4 дюйма (6,400 мм)

FISHTAPE, STEEL-1/4"X25' (3-PACK)



- Плоская стальная лента легко проходит над потолками, под коврами и сквозными стенами для прокладки провода длиной 25 футов (76 м), что расширяет ваши возможности.
- Чехол с ручкой для намотки для легкого и компактного хранения

Характеристики

толщина	0,030 дюйма (0,800 мм)
материал	Сталь
Тип	Плоский

FISHTAPE, STEEL-125'



- Закаленная в масле пружинная сталь для превосходных рыболовных характеристик
- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Превосходные быстрые выплаты и перемотка ленты
- Меньший Рыбий глаз со согнутым изгибом для улучшения рыболовных способностей
- Улучшенный низкопрофильный наконечник для легкой рыбалки через

все размеры проводника

- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.
- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклеванный корпус с ручками для предотвращения скольжения

Характеристики

Название суббренда	MagnumPRO
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
материал	Сталь
аксессуар	Поворотная шариковая головка R438B для использования на стальных рыбных лентах 1/8 В, шаровая наконечник R438-ВМ, полужесткая, 439-1 12 В (305 ММ), гибкий винт для рыбных лент, 439-2 12 В (305 ММ), СКОРОСТЬ FLEX Leader (паяные соединения)
заявка	Для отличной рыбалки
Сменная часть	Сменная стальная лента RS438-125 - 125 футов (без футляра), 10051G 8-1 / 2 IN сменный комплект футляра / ручки, 10052 12 IN сменный комплект футляра / рукоятки

FISHTAPE, STEEL-240'



- Закаленная в масле пружинная сталь для превосходных рыболовных характеристик
- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Превосходные быстрые выплаты и перемотка ленты
- Меньший Рыбий глаз со согнутым изгибом для улучшения рыболовных способностей
- Улучшенный низкопрофильный наконечник для легкой рыбалки через все размеры проводника

- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.
- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклеванный корпус с ручками для предотвращения скольжения

Характеристики

Название суббренда	MagnumPRO
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
материал	Сталь
аксессуар	Поворотная шариковая головка R438B для использования на стальных рыбных лентах 1/8 В, шаровая наконечник R438-ВМ, полужесткая, 439-1 12 В (305 ММ), гибкий винт для рыбных лент, 439-2 12 В (305 ММ), СКОРОСТЬ FLEX Leader (паяные соединения)
заявка	Для отличной рыбалки
Сменная часть	Сменная стальная лента RS438-240 - 240 футов (без футляра), 10051G 8-1 / 2 IN сменный комплект футляра / ручки, 10052 12 IN сменный комплект футляра / ручки

FISHTAPE, STEEL-50' 5-PACK



- Закаленная в масле пружинная сталь для превосходных рыболовных характеристик
- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Превосходные быстрые выплаты и перемотка ленты
- Меньший рыбий глаз со согнутым изгибом для улучшения рыболовных способностей

Характеристики

Название суббренда	MagnumPRO
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
материал	Сталь
аксессуар	Поворотная шариковая головка R438B для использования на стальных рыбных лентах 1/8 дюйма, шаровая наконечник R438-ВМ, полужесткая, 439-1 12 дюймов (305 мм), гибкий держатель для рыбных лент, 439-2 12 дюймов (305 мм) SPEED FLEX Leader (паяные соединения)
заявка	Для отличной рыбалки
Сменная часть	10051G 8-1 / 2 IN Комплект для замены корпуса / ручки. 10052 12 IN Набор для замены корпуса / ручки.

FISHTAPE, STEEL-65'



- Закаленная в масле пружинная сталь для превосходных рыболовных характеристик
- Лента без грязи сохраняет руки чистыми во время использования
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Превосходные быстрые выплаты и перемотка ленты
- Меньший Рыбий глаз со согнутым изгибом для улучшения рыболовных способностей
- Улучшенный низкопрофильный наконечник для легкой рыбалки через все размеры проводника

Характеристики

Название суббренда	MagnumPRO
Предел прочности	400.000 фунтов (1,700 кН) Максимальная расчетная прочность
материал	Сталь
аксессуар	Поворотная шариковая головка R438B для использования на стальных рыбных лентах 1/8 В, шаровая наконечник R438-ВМ, полужесткая, 439-1 12 В (305 ММ), гибкий винт для рыбных лент, 439-2 12 В (305 ММ), СКОРОСТЬ FLEX Leader (паяные соединения)
заявка	Для отличной рыбалки
Сменная часть	Сменная стальная лента - 65 футов (без футляра), 10051G 8-1 / 2 IN сменный комплект футляра / ручки, 10052 12 IN сменный комплект футляра / ручки

FISHTAPE, FLEX STEEL-100' DBL TIP NO CASE



- Многожильный стальной трос для максимальной гибкости
- Улучшенный комфорт рукоятки снижает усталость
- Порт просмотра обеспечивает видимость оставшейся ленты и возможность быстрого удаления мусора на рабочей площадке.
- Прочная конструкция корпуса улучшает ударопрочность
- Расклеванный корпус с ручками для предотвращения скольжения

Характеристики

длина	50.000 футов (15.200 м)
материал	Сталь
Сменная часть	10052 12 IN Набор для замены корпуса / ручки
Суббренд	MagnumPRO
Конец ленты	Двойной совет
Предел прочности	500.000 фунтов (2.200 кН) Максимальная расчетная прочность
Тип	гибкий
Вес	6.200 фунтов (2.800 кг)
ширина	3/16 дюйма (4,800 мм)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://greenlee.nt-rt.ru/> || gne@nt-rt.ru